

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор ременной Tehnoline TP420/50, 2,2кВт, 8 бар, 2 поршня

Артикул: TP420/50



Характеристики

Мощность	2.2 кВт
Производительность	420 л/мин
Напряжение	220 В
Объем ресивера	50 л

Цена без учета доставки: **25 350 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Гарантийный срок	1 год
Напряжение, В	220
Тип двигателя	электрический
Тип компрессора	ременной
Мощность компрессора, кВт	2,2
Объем ресивера, л	50
Рабочее давление, бар	8
Производительность на входе, л/мин	420
Тип смазки	масляный

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Поршневой компрессор **TehnoLine TP420** – это надёжное и производительное оборудование для подачи сжатого воздуха при ремонтных, строительных и сервисных работах. Благодаря ременной передаче, двухцилиндровому двигателю и ресиверу на 50 литров, он сочетает стабильность, долговечность и компактность, оставаясь удобным в эксплуатации.

Преимущества TehnoLine TP420

- Ременная передача – снижает вибрацию и шум, продлевает срок службы двигателя.
- Двухцилиндровый масляный двигатель обеспечивает производительность 420 л/мин при давлении 8 бар (максимум – 10 бар).
- Ресивер объёмом 50 л – оптимальный баланс между компактностью и запасом воздуха.
- Мощность 2,2 кВт (3 л.с.) – подходит для работы с любыми пневмоинструментами.
- Рабочее напряжение 220 В – подключается к обычной бытовой электросети.

Высокая производительность и надёжность

- Компрессор TehnoLine TP420 уверенно накачивает ресивер с 0 до 8 бар всего за 1 минуту 40 секунд, обеспечивая быстрый старт работы.
- Частота вращения компрессорной головы – 1050 об/мин.
- Цилиндры из чугуна – гарантия износостойкости и долговечной работы.

- Диаметр цилиндра 65 мм – оптимальное соотношение мощности и производительности.
- Полная ремонтпригодность и наличие запчастей – обслуживание не вызывает сложностей.
- Встроенный масляный фильтр – защита двигателя и стабильность работы на долгие годы.

Удобство и мобильность

Модель оснащена транспортировочными колёсами, благодаря чему легко перемещается по гаражу, мастерской или строительной площадке. Вес компрессора составляет 57 кг, что делает его устойчивым, но при этом достаточно мобильным.

Где купить запасные части и комплектующие?

Запасные части и компоненты к компрессору Tehnoline всегда имеются в продаже. Обратитесь в гарантийную службу в городе Краснодар по адресу: улица Дежнева, дом 44. Телефоны представителей компании: +78612601202, официального дилера: +79002468660, +7 928 6618788.

Сформировано 21.06.2026 10:42 · INTERTOOL.RU