

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор ременной Tehnoline TP420/50, 2,2кВт, 8 бар, 2 поршня

Артикул: TP420/50



#### Характеристики

Мощность	2.2 кВт
Напряжение	220 В
Объем ресивера	50 л
Производительность	420 л/мин

Цена без учета доставки: **25 350 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Гарантийный срок	1 год
Напряжение, В	220
Тип двигателя	электрический
Тип компрессора	ременной
Мощность компрессора, кВт	2,2
Объем ресивера, л	50
Рабочее давление, бар	8
Производительность на входе, л/мин	420
Тип смазки	масляный

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Поршневой компрессор **TehnoLine TP420** – это надёжное и производительное оборудование для подачи сжатого воздуха при ремонтных, строительных и сервисных работах. Благодаря ременной передаче, двухцилиндровому двигателю и ресиверу на 50 литров, он сочетает стабильность, долговечность и компактность, оставаясь удобным в эксплуатации.

### Преимущества TehnoLine TP420

- Ременная передача – снижает вибрацию и шум, продлевает срок службы двигателя.
- Двухцилиндровый масляный двигатель обеспечивает производительность 420 л/мин при давлении 8 бар (максимум – 10 бар).
- Ресивер объёмом 50 л – оптимальный баланс между компактностью и запасом воздуха.
- Мощность 2,2 кВт (3 л.с.) – подходит для работы с любыми пневмоинструментами.
- Рабочее напряжение 220 В – подключается к обычной бытовой электросети.

### Высокая производительность и надёжность

- Компрессор TehnoLine TP420 уверенно накачивает ресивер с 0 до 8 бар всего за 1 минуту 40 секунд, обеспечивая быстрый старт работы.
- Частота вращения компрессорной головы – 1050 об/мин.
- Цилиндры из чугуна – гарантия износостойкости и долговечной работы.

- Диаметр цилиндра 65 мм – оптимальное соотношение мощности и производительности.
- Полная ремонтпригодность и наличие запчастей – обслуживание не вызывает сложностей.
- Встроенный масляный фильтр – защита двигателя и стабильность работы на долгие годы.

#### **Удобство и мобильность**

Модель оснащена транспортировочными колёсами, благодаря чему легко перемещается по гаражу, мастерской или строительной площадке. Вес компрессора составляет 57 кг, что делает его устойчивым, но при этом достаточно мобильным.

#### **Где купить запасные части и комплектующие?**

Запасные части и компоненты к компрессору Tehnoline всегда имеются в продаже. Обратитесь в гарантийную службу в городе Краснодар по адресу: улица Дежнева, дом 44. Телефоны представителей компании: +78612601202, официального дилера: +79002468660, +7 928 6618788.

Сформировано 06.05.2026 22:08 · INTERTOOL.RU