

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор ременной Tehnoline TP600/100, 3 кВт, 220В, 3 поршня

Артикул: TP600/100



#### Характеристики

Мощность	3 кВт
Производительность	600 л/мин
Объем ресивера	100 л

Цена без учета доставки: **30 395 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Гарантийный срок	1 год
Напряжение, В	220
Тип двигателя	электрический
Тип компрессора	ременной
Мощность компрессора, кВт	3.0
Объем ресивера, л	100
Рабочее давление, бар	8
Производительность на входе, л/мин	600
Тип смазки	масляный

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Промышленный компрессор **TehnoLine TP600** – это надёжный и производительный агрегат для подачи сжатого воздуха при интенсивных строительных, ремонтных и сервисных работах.

Модель оснащена трёхпоршневым двигателем мощностью 3000 Вт, работает от трёхфазной сети **220 В** и обеспечивает производительность до 610 л/мин при давлении 8 бар.

Благодаря ременной передаче и продуманной конструкции, компрессор сочетает долговечность, устойчивость и тихую работу, а транспортировочные колёса делают его мобильным и удобным в перемещении.

### Преимущества компрессора TehnoLine TP600

- Ременная передача снижает уровень шума и вибрации, увеличивая срок службы всех узлов.
- Мощный двигатель 3 кВт (однофазный) – обеспечивает стабильное давление даже при подключении нескольких инструментов.
- Производительность 600 л/мин при 8 бар – идеально подходит для пневмоинструмента, покрасочного и монтажного оборудования.
- Ресивер на 100 литров – поддерживает стабильную подачу воздуха без потери давления.
- Трёхпоршневая компрессорная голова с частотой вращения 2850 об/мин гарантирует высокую эффективность и надёжность.
- Долговечность и надёжность в каждой детали

### Конструкция компрессора продумана до мелочей:

- Две антивибрационные подушки снижают вибрации и нагрузку на корпус.
- Индикатор уровня масла и защита от перегрузок продлевают срок службы двигателя.
- Два выхода под манометры позволяют подключать два разных пневмоинструмента одновременно.
- Корпус обработан антикоррозийным составом перед окраской – повышенная устойчивость к влаге и механическим воздействиям.
- Высокотеплопроводные рёбра жёсткости эффективно отводят тепло и увеличивают продолжительность непрерывной работы на 50%.
- Масляный фильтр обеспечивает чистоту системы и стабильную смазку при длительных нагрузках.

### Почему выбирают Tehnoline TP600

- Высокая производительность и стабильная работа
- однофазный двигатель – надёжность при постоянных нагрузках
- Минимальный шум и вибрация
- Удобство обслуживания и наличие запчастей
- Повышенная коррозионная стойкость
- Простота подключения и мобильность

Компрессор **Tehnoline TP600** – идеальный выбор для мастерских, автосервисов, строительных компаний и производственных участков. Он обеспечит бесперебойную подачу воздуха для любого пневмооборудования, гарантируя долговечность и надёжность.

### Где купить запасные части и комплектующие?

Запасные части и компоненты к компрессору Tehnoline всегда имеются в продаже. Обратитесь в гарантийную службу в городе Краснодар по адресу: улица Дежнева, дом 44. Телефоны представителей компании: +78612601202, официального дилера: +79002468660, +7 928 6618788.

Гарантия на компрессоры **Tehnotek, Tehnoline, S&K** составляет 12 месяцев.

Сформировано 21.06.2026 10:44 · INTERTOOL.RU