

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор винтовой HITCOM VK-10PM, 7.5 кВт, 10 бар, 1100 л/мин, 380В

Артикул: VK-10PM



#### Характеристики

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Мощность                  | 7.5 кВт    |
| Давление                  | 10 бар     |
| Частотный преобразователь | Нет        |
| Производительность        | 1100 л/мин |

Цена без учета доставки: **109 450 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Мощность, кВт             | 7.5       |
| Напряжение питания, В     | 380       |
| Производительность: л/мин | 1100      |
| Номинальное давление, бар | 10        |
| Тип привода               | Прямой    |
| Уровень шума, дБ          | 68        |
| Диаметр соединения        | G 1/2"    |
| Осушитель                 | Нет       |
| Тип охлаждения            | Воздушное |

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Частотный преобразователь       | Нет                                               |
| Метод пуска                     | звезда–треугольник (Y-Δ )                         |
| Класс защиты                    | IP23                                              |
| Класс изоляции двигателя        | F                                                 |
| Контроллер                      | HMI600T ZONCN, русифицированный интерфейс         |
| Система инверторного управления | ZONCN                                             |
| Тип двигателя                   | синхронный двигатель с постоянными магнитами (PM) |
| Марка винтовой пары             | Baosi                                             |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм  | 830×600×780                                       |
| Масса нетто, кг                 | 140                                               |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                     |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                      |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                              |
| БИК                    | 040349602                                                                               |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                    |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                    |

## ОПИСАНИЕ

**НТСОМ VK-10PM** — компактный винтовой компрессор, предназначенный для подачи сжатого воздуха на станки, пневмоинструмент и производственное оборудование. Модель выполнена в модульном корпусе и удобна для размещения на рабочем участке, в мастерской или небольшой производственной зоне.

Компрессор работает от сети **380 В**, обеспечивает производительность **1,1 м³/мин (1100 л/мин)** и рассчитан на рабочее давление до 10 бар.

Диапазон настройки рабочего давления составляет **7–10 бар**, что позволяет адаптировать оборудование под требования подключаемой пневмосистемы.

Компактный корпус позволяет разместить компрессор в мастерской, сервисной зоне или на небольшом производственном участке. Такая компоновка особенно удобна, когда важно сэкономить место и встроить компрессор в уже существующую

пневмосистему без лишнего увеличения занимаемой площади.

**VK-10PM** подходит для мастерских, сервисных участков, мебельных цехов, небольших производств, пневмоинструмента и станков с умеренным потреблением сжатого воздуха. Модель удобно использовать на участках, где требуется стабильный источник сжатого воздуха в компактном корпусе.

В конструкции используются промышленные компоненты, рассчитанные на работу в составе производственной пневмосистемы: винтовая пара **Baosi**, синхронный электродвигатель мощностью 7,5 кВт на постоянных магнитах и система инверторного управления **ZONCN**. Инверторное управление позволяет регулировать производительность компрессора в зависимости от текущего потребления воздуха и поддерживать стабильную работу при переменной нагрузке.

Управление осуществляется через контроллер **HMI600T ZONCN с русифицированным интерфейсом**. Контроллер отображает основные параметры работы компрессора, состояние системы и сервисные уведомления.

### Особенности

- винтовой компрессор в компактном корпусе;
- удобен для пневмоинструмента и оборудования с умеренным расходом воздуха;
- винтовая пара **Baosi**;
- синхронный двигатель на постоянных магнитах;
- инверторное управление на базе оборудования **ZONCN**;
- прямой привод;
- контроллер **HMI600T ZONCN с русифицированным интерфейсом**;

### Варианты оснащения

**VK-10PM** можно использовать в составе пневмосистемы, подобранной под задачи конкретного участка. При необходимости к компрессору подключается ресивер для накопления воздуха, рефрижераторный осушитель для удаления влаги и магистральные фильтры для дополнительной подготовки воздуха.

Такой подход удобен, когда требуется отдельно подобрать объём ресивера и уровень подготовки воздуха под подключаемое оборудование, режим работы и требования производства.

Сформировано 24.08.2026 05:18 · INTERTOOL.RU