

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор винтовой HITCOM VK-05GA (220v), 4 кВт, 8 бар, 400л/мин

Артикул: VK-05GA (220v)



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **94 300 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Номинальное давление, бар | 8              |
| Мощность, кВт             | 4.0            |
| Напряжение питания, В     | 220            |
| Производительность: л/мин | 400            |
| Тип привода               | Прямой         |
| Диаметр соединения        | G3/4"          |
| Осушитель                 | Нет            |
| Ресивер, литров           | 130            |
| Тип ресивера              | горизонтальный |
| Класс защиты              | IP 23          |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1150 × 505 × 1080 |
| Масса нетто, кг                | 140               |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                       |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                               |
| БИК                    | 040349602                                                                                |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                     |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                     |

## ОПИСАНИЕ

**VK-05GA** – винтовой компрессор в исполнении с ресивером, предназначенный для подачи и накопления сжатого воздуха на рабочих участках, в мастерских и небольших производственных зонах.

Компрессор работает от сети 220 В, обеспечивает производительность **0,4 м³/мин (400 л/мин)** и рассчитан на рабочее давление до 8 бар. Такое исполнение удобно для объектов, где требуется винтовой компрессор с возможностью подключения к однофазной сети.

Компоновка с размещением компрессорного блока на ресивере позволяет рационально использовать рабочее пространство. Компрессорный блок и запас сжатого воздуха объединены в одной конструкции, поэтому оборудование проще разместить на участке без отдельного подбора ресивера.

**VK-05GA** подходит для мастерских, сервисных участков, небольших производств, пневмоинструмента и оборудования с периодическим потреблением сжатого воздуха.

Исполнение на ресивере с колёсами удобно для перемещения компрессора внутри мастерской или производственного участка. В конструкции используются промышленные компоненты, рассчитанные на работу в составе пневмосистемы: винтовая пара **Baosi**, асинхронный электродвигатель мощностью 4 кВт и прямой привод. Стандартная схема управления обеспечивает понятную эксплуатацию оборудования.

Управление осуществляется через **контроллер AIR-510 с русифицированным интерфейсом**. Контроллер отображает основные параметры работы компрессора, состояние системы и сервисные уведомления. Многострочный экран упрощает контроль рабочих параметров во время эксплуатации.

Для удобства обслуживания на маслобаке предусмотрен визуальный контроль уровня и состояния технической жидкости. Это позволяет быстрее оценить состояние узла при регулярном осмотре оборудования.

Для планового технического обслуживания доступны расходные материалы: фильтры, сепараторы и другие сервисные позиции. Расходники поставляются со складов в Москве и Кемерово.

### Особенности

- винтовой компрессор в исполнении с ресивером 130 л;
- питание от сети **220 В**;
- подходит для мастерских и небольших производственных участков;
- винтовая пара **Baosi**;
- прямой привод;
- контроллер **AIR-510 с русифицированным интерфейсом**;

### Варианты оснащения

Исполнение на ресивере позволяет получить запас сжатого воздуха и компактно разместить оборудование на рабочем участке. Ресивер помогает сглаживать пиковое потребление, снижает частоту циклов нагрузки и делает подачу воздуха более стабильной.

При необходимости систему можно дополнить рефрижераторным осушителем, магистральными фильтрами или другим оборудованием подготовки воздуха — в зависимости от требований подключаемого оборудования и качества воздуха на выходе.

Сформировано 24.08.2026 06:17 · INTERTOOL.RU