

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Spitzenreiter S-7.5DF230, 5,5 кВт, 8 бар, 700л/мин, 380В

Артикул: S-7.5DF230



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **179 107 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Номинальное давление, бар	8
Мощность, кВт	5,5
Напряжение питания, В	380
Производительность: л/мин	700
Тип привода	Прямой
Уровень шума, дБ	66
Диаметр соединения	G3/4"
Осушитель	Нет
Ресивер, литров	230

Тип ресивера	горизонтальный
Метод пуска	звезда-треугольник/ПЧ
Класс защиты	IP 23
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1600 x 600 x 1430
Масса нетто, кг	230

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Винтовой компрессор Spitzenreiter S-7.5DF-230 с частотным преобразователем на ресивере

Винтовой компрессор **Spitzenreiter S-7.5DF-230** с частотным преобразователем на ресивере — современная компрессорная установка, предназначенная для производства и подачи сжатого воздуха на промышленные предприятия, в мастерские, автосервисы и другие объекты с постоянной потребностью в пневмоснабжении. Модель сочетает высокую производительность, экономичное энергопотребление и компактную конструкцию, позволяющую значительно упростить монтаж оборудования.

Компрессоры серии **S-DF** разработаны специально для предприятий, стремящихся сократить расходы на электроэнергию без снижения производительности. В производстве используются высокопрочные материалы и надежные комплектующие, что обеспечивает длительный срок службы оборудования даже при интенсивной эксплуатации.

Современная система фильтрации

Компрессор оснащен современной системой фильтрации, которая эффективно очищает сжатый воздух и способствует снижению эксплуатационных расходов. Улучшенная конструкция позволяет уменьшить затраты на замену масла и обслуживание системы подготовки воздуха, одновременно повышая экологичность эксплуатации оборудования.

Для удобного контроля рабочих параметров компрессор комплектуется интеллектуальным контроллером, обеспечивающим простое управление и постоянный мониторинг состояния установки.

Преимущества частотного преобразователя

Главной особенностью Spitzenreiter S-7.5DF-230 является наличие частотного преобразователя (ЧРП). Такая технология автоматически регулирует скорость вращения электродвигателя в зависимости от текущего потребления сжатого воздуха.

Благодаря плавной регулировке производительности компрессор способен поддерживать заданное давление в системе, например в диапазоне **от 8 до 10 бар**, без резких скачков и постоянных циклов включения и отключения.

Использование частотного преобразователя обеспечивает ряд важных преимуществ:

- экономию электроэнергии благодаря регулировке мощности под фактическую потребность;
- снижение пиковых нагрузок на оборудование;
- уменьшение механического износа основных узлов;
- стабильное давление в пневматической системе;
- более эффективную работу производственного оборудования.

Исполнение на ресивере

Компрессор выполнен на ресивере, что представляет собой полностью готовое решение для организации системы сжатого воздуха. Такое исполнение позволяет значительно сократить время установки и сделать эксплуатацию оборудования максимально удобной.

Основные преимущества конструкции на ресивере:

- экономия производственного пространства за счет компактного размещения всех элементов;
- быстрый и простой монтаж без необходимости сложной сборки;
- уменьшение потерь воздуха благодаря минимальному количеству соединений;
- высокая энергоэффективность за счет современной системы управления и плавной загрузки;
- стабильное качество сжатого воздуха благодаря запасу воздуха в ресивере;
- удобный доступ к основным узлам при техническом обслуживании;
- возможность дальнейшего расширения и модернизации системы в соответствии с производственными задачами.

Надежное решение для промышленности

Spitzenreiter S-7.5DF-230 подходит для эксплуатации на предприятиях различных отраслей промышленности, где требуется надежная подача сжатого воздуха при минимальных затратах на электроэнергию. Продуманная конструкция, частотное регулирование производительности и современная система фильтрации обеспечивают стабильную работу оборудования и

позволяют значительно сократить эксплуатационные расходы.

Компрессор отличается высокой надежностью, удобством обслуживания и длительным сроком службы, что делает его выгодным вложением для любого производства.

Преимущества Spitzenreiter S-7.5DF-230

- винтовой компрессор промышленного класса;
- частотный преобразователь (ЧРП);
- плавная регулировка производительности;
- поддержание давления в диапазоне **от 8 до 10 бар**;
- снижение расхода электроэнергии;
- уменьшение износа оборудования;
- современная система фильтрации;
- интеллектуальный контроллер управления;
- компактное исполнение на ресивере;
- удобный монтаж и обслуживание;
- стабильное качество сжатого воздуха;
- возможность модернизации компрессорной системы.

Винтовой компрессор **Spitzenreiter S-7.5DF-230** с частотным преобразователем на ресивере — эффективное решение для предприятий, которым необходимы надежное пневмоснабжение, высокая энергоэффективность и стабильная работа оборудования. Современные технологии управления, компактная конструкция и низкие эксплуатационные расходы делают эту модель оптимальным выбором для длительной промышленной эксплуатации.

Сформировано 24.08.2026 04:47 · INTERTOOL.RU