

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор винтовой Tehnotek ZLC2-7,5A, ременной, 5500 Вт, 380 В, 10 бар

Артикул: ZLC2-7,5A-10



#### Характеристики

Мощность	5.5 кВт
Производительность	600 л/мин
Объем ресивера	160 л

Цена без учета доставки: **144 379 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Гарантийный срок	1 год
Напряжение, В	380
Тип двигателя	электрический
Тип компрессора	ременной
Мощность компрессора, кВт	5.5
Объем ресивера, л	160
Рабочее давление, бар	10
Производительность на входе, л/мин	600

Тип смазки	масляный
Страна производства	Китай

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Tehnotek ZLC2-7.5A** – это современный винтовой компрессор промышленного класса, разработанный для стабильной и долговременной работы в условиях повышенной нагрузки. Благодаря мощности 5,5 кВт и давлению 10 бар, агрегат идеально подходит для автосервисов, производственных цехов, строительных площадок и предприятий, где требуется постоянная подача сжатого воздуха.

### Основные характеристики и преимущества:

- Мощный двигатель 5,5 кВт – обеспечивает стабильную работу даже при длительных нагрузках.
- Рабочее давление 10 бар – подходит для большинства пневматических систем и инструментов.
- Производительность 600 л/мин – гарантирует быстрый и равномерный поток воздуха.
- Ремённый привод – снижает уровень шума и вибрации, продлевая срок службы оборудования.
- Ресивер объёмом 160 литров – создаёт запас воздуха для бесперебойной работы системы.
- Энергоэффективность – оптимальный расход электроэнергии при высокой производительности.
- Компактная конструкция с транспортировочными колёсами – удобство перемещения по рабочей зоне.

### Комплектация:

- Колёсики для транспортировки
- Сапун
- Воздушный фильтр
- Инструкция по эксплуатации

#### **Преимущества использования Tehnotek ZLC2-7.5A:**

- Надёжная конструкция, рассчитанная на долгую непрерывную работу.
- Минимальный уровень шума – комфортная эксплуатация даже в закрытых помещениях.
- Высокая производительность при экономичном энергопотреблении.
- Простое обслуживание и доступность запчастей.
- Универсальное применение – от автосервиса до промышленного производства.

#### **Где купить запасные части и комплектующие?**

Запасные части и компоненты к компрессору **Tehnotek** всегда имеются в продаже. Обратитесь в гарантийную службу в городе Краснодар по адресу: улица Дежнева, дом 44. Телефоны представителей компании: +78612601202, официального дилера: +79002468660, +7 928 6618788.

Гарантия на компрессоры **Tehnotek, Tehnoline, S&K** составляет 12 месяцев.

Сформировано 21.06.2026 10:46 · INTERTOOL.RU