

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой ВедКом ВК-J 7.5/8 TG, 7,5 кВт, 8 бар, 1100л/мин

Артикул: VK41007508



Характеристики

Давление	8 бар
Мощность	7.5 кВт
Объем ресивера	250 л
Производительность	1100 л/мин
Частотный преобразователь	Да

Цена без учета доставки: **365 366 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Номинальное давление, бар	8
Мощность, кВт	7,5
Напряжение питания, В	380
Производительность: л/мин	1100
Тип привода	Прямой
Уровень шума, дБ	78
Диаметр соединения	G3/4"
Осушитель	Есть
Ресивер, литров	250

Тип ресивера	горизонтальный
Винтовой блок	Leadcom
Класс защиты	IP 23
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1450×714×1585
Масса нетто, кг	350

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Винтовой компрессор ВедКом ВК-Ж 7.5/8 TG с частотным преобразователем — современная компрессорная станция для предприятий, которым требуется стабильная подача сжатого воздуха, высокая энергоэффективность и надежная работа оборудования при интенсивной эксплуатации. Модель разработана с применением современных инженерных решений и подходит для эксплуатации в самых тяжелых производственных условиях.

Производство компрессора осуществляется с учетом согласованного проекта, действующих стандартов и нормативных требований. Благодаря продуманной конструкции, автоматизированной системе управления и использованию качественных комплектующих оборудование демонстрирует высокую производительность и рассчитано на продолжительный срок службы.

Основные особенности ВедКом ВК-Ж 7.5/8 TG

Компрессор оснащен цветным сенсорным PLC-дисплеем с поддержкой русского языка. Интуитивно понятный интерфейс позволяет удобно контролировать рабочие параметры, быстро получать информацию о состоянии оборудования и управлять основными функциями системы. Автоматизация максимально адаптирована для российских пользователей и обеспечивает удобную эксплуатацию компрессорной станции.

Частотный преобразователь INOVANCE

ВедКом ВК-Ж 7.5/8 TG оснащен промышленным преобразователем частоты INOVANCE — мировым лидером в своем сегменте. Устройство рассчитано на широкий диапазон входного напряжения переменного тока 340V-420V, что обеспечивает стабильную работу компрессора при различных условиях электроснабжения.

Использование частотного преобразователя позволяет гибко регулировать производительность оборудования в соответствии с текущим потреблением сжатого воздуха. Компрессор не работает постоянно на максимальной мощности, благодаря чему снижается расход электроэнергии и повышается общая эффективность эксплуатации.

Синхронный двигатель на постоянных магнитах

Одним из ключевых преимуществ модели является синхронный двигатель на постоянных магнитах. Его применение обеспечивает высокое КПД 99% и позволяет сохранять мощность даже при работе на низких оборотах.

Основные преимущества двигателя:

- высокое КПД 99%;
- отсутствие падения мощности при низких оборотах;
- экономия электроэнергии до 30%;
- возможность регулировки давления;
- отсутствие потерь давления при колебании;
- срок эксплуатации более 16 лет.

Такая система особенно эффективна на предприятиях с переменным потреблением сжатого воздуха. Компрессор автоматически адаптирует свою работу под текущую нагрузку, помогая снизить эксплуатационные расходы и обеспечить стабильную подачу воздуха в пневматическую сеть.

Стандартная комплектация

В комплект поставки входят:

- компрессорная станция в сборе (компрессор + осушитель + фильтры + ресивер);
- инструкция по эксплуатации на русском языке;
- упаковка.

Сформировано 26.07.2026 05:53 · INTERTOOL.RU