

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кромкооблицовочный станок автоматический KROM AUTOMAT LITE, 2.7 кВт, 380В

Артикул: AUTOMAT LITE



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **286 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2,7
Напряжение, В	380
Минимальная ширина панели, мм	60
Толщина кромки, мм	0,4-2
Минимальный радиус, мм	20
Ширина кромки, мм	8-45
Давление в системе, бар	4
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	8
Габаритные размеры, мм	1200x585x1300
Вес, кг	280

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Кромкооблицовочный станок AUTOMAT LITE

AUTOMAT LITE — компактный автоматический кромкооблицовочный станок с базовым набором функций, ориентированный на предприятия и мебельные мастерские, где требуется качественная обработка прямолинейных деталей при ограниченном производственном пространстве. Несмотря на упрощенную комплектацию, модель сохраняет преимущества полноценного автоматического оборудования и позволяет существенно повысить стабильность кромкооблицовки.

Основные операции станка — **приклеивание кромочной ленты к детали и автоматическая отрезка материала от бухты с помощью гильотины**. Отсутствие большого количества дополнительных узлов делает AUTOMAT LITE простым в настройке, эксплуатации и техническом обслуживании.

Компактное решение для небольшого производства

Одним из главных преимуществ **AUTOMAT LITE** являются компактные размеры. Станок не требует большого производственного помещения и может использоваться даже в небольшом мебельном цеху.

При этом автоматизированная подача кромочного материала позволяет получить более стабильный результат по сравнению с оборудованием, где кромка подается вручную. Исключение человеческого фактора помогает поддерживать одинаковое качество обработки при выполнении большого количества однотипных операций.

Толщина заготовки до 45 мм

AUTOMAT LITE предназначен для работы с мебельными деталями толщиной **до 45 мм**. Даже при обработке толстых заготовок качество кромкооблицовки остается стабильно высоким.

Это расширяет область применения станка и позволяет использовать его не только для стандартных мебельных фасадов, но и для более массивных деталей.

Скорость кромкооблицовки 8 метров в минуту

Рабочая скорость станка составляет **8 метров в минуту**, что позволяет значительно ускорить выполнение кромкооблицовочных операций по сравнению с ручной обработкой.

Такой показатель делает AUTOMAT LITE удобным решением для серийного производства. При необходимости оперативной обработки мебельных деталей станок помогает сократить трудозатраты и повысить общую производительность.

Простая настройка и обслуживание

Конструкция AUTOMAT LITE рассчитана на максимально простую эксплуатацию. Станок не требует сложной пусконаладки и привлечения узкопрофильных специалистов для выполнения стандартных сервисных процедур.

Удобство обслуживания особенно важно для небольших производств, где простой оборудования напрямую влияет на производительность. Понятная конструкция позволяет быстро выполнять необходимые операции и возвращать станок в рабочий режим.

Не требуется перенастройка под другую толщину кромки

При использовании кромочной ленты различной толщины дополнительная перенастройка оборудования не требуется. Для перехода на другой материал достаточно **заменить бобину на нужную**.

Это значительно упрощает работу оператора и сокращает время подготовки станка к выполнению новой задачи.

Работа без аспирации

Для эксплуатации **AUTOMAT LITE** не требуется подключение к системе аспирации. Это позволяет отказаться от приобретения и установки дополнительного аспирационного оборудования.

Такое решение особенно выгодно для небольших мебельных мастерских, где важно рационально использовать доступное пространство и сократить затраты на оснащение рабочего участка.

Низкий уровень шума

Станок отличается тихой работой, поэтому его использование не создает избыточной шумовой нагрузки на производственное помещение. Это способствует сохранению комфортных условий труда и позволяет использовать AUTOMAT LITE даже в компактных цехах.

Сменная клеевая ванна

Особого внимания заслуживает **сменная клеевая ванна**. Она позволяет использовать клей разных цветов, что дает возможность подобрать оттенок клеевого состава под используемый материал и добиться более эстетичного внешнего вида готовой мебели.

Съемная конструкция также упрощает проведение технического обслуживания и замену клеевого состава.

Минимальная потребность в сжатом воздухе

AUTOMAT LITE отличается низкой потребностью в сжатом воздухе. Для его работы подойдет практически любой компрессор, соответствующий требованиям оборудования.

Это позволяет снизить затраты на оснащение производственного участка и не требует приобретения мощной компрессорной станции исключительно для работы кромкооблицовочного станка.

Для облицовки шпоном

AUTOMAT LITE также подходит для проклейки шпона. Благодаря стабильной автоматической подаче материал равномерно приклеивается к обрабатываемой детали, что позволяет использовать станок при изготовлении мебели и интерьерных элементов со шпонируемыми поверхностями.

Преимущества **AUTOMAT LITE**

- компактные размеры для небольшого цеха;
- автоматическая подача кромки;
- приклеивание кромочной ленты;
- гильотина для отрезки ленты от бухты;
- толщина заготовки до **45 мм**;
- скорость кромкооблицовки **8 метров в минуту**;
- стабильное качество обработки;
- снижение влияния человеческого фактора;
- простая настройка;
- удобное обслуживание;
- отсутствие необходимости в сложной пусконаладке;
- не требуется перенастройка при смене толщины кромки;
- не требуется подключение к аспирации;
- низкий уровень шума;
- сменная клеевая ванна;
- возможность работы с клеем разных цветов;
- минимальная потребность в сжатом воздухе;
- подходит для проклейки шпона.

Оптимальное решение для небольшого производства

Приобретение **AUTOMAT LITE** можно рассматривать как практичную альтернативу стационарному кромкооблицовочному станку с ручной подачей. Компактность, автоматизация основных операций и простота обслуживания позволяют получить качественную кромкооблицовку без значительных затрат на организацию производственного участка.

Для обработки криволинейных деталей оборудование можно дополнить бюджетным станком **ECONOM**. Такая комбинация позволяет относительно недорого организовать полноценный участок кромкооблицовки и закрыть основные потребности мебельного производства.

AUTOMAT LITE — компактный и простой автоматический кромкооблицовочный станок для предприятий, которым необходимы стабильное качество, высокая скорость обработки и минимальные требования к производственной инфраструктуре. Модель особенно актуальна для небольших цехов, где важны экономичность, удобство эксплуатации и рациональное использование пространства.

Сформировано 24.08.2026 03:53 · INTERTOOL.RU