

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Кромкооблицовочный станок KROM PROFI 2.0 Strong с педалью, 1.8 кВт, 380В

Артикул: PROFI 2.0 Strong



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **164 000 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Мощность, кВт                               | 1,8          |
| Мощность двигателя, кВт                     | 0,4          |
| Напряжение, В                               | 380          |
| Объём клеевой ванны, мл                     | 1100         |
| Толщина кромки, мм                          | 0,3-3        |
| Минимальный радиус, мм                      | 20           |
| Ширина кромки, мм                           | 10-50        |
| Рабочая температура                         | 120 - 180 °C |
| Давление в системе, бар                     | 9            |
| Скорость подачи кромочного материала, м/мин | 2-12         |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Готовность к работе    | 5-12 мин        |
| Габаритные размеры, мм | 980 × 950 × 900 |
| Вес, кг                | 130             |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                       |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                               |
| БИК                    | 040349602                                                                                |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                     |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                     |

## ОПИСАНИЕ

**KROM PROFI 2.0 Strong** — это стационарный кромкооблицовочный станок с ручной подачей заготовок и питанием от сети **380 В**.

Станок отличается высоким качеством клеевого узла и комплектующих, большим весом и мощным двигателем, что обеспечивает надёжность и долговечность работы.

### Основные характеристики:

- **Качественные компоненты:** Отличное качество клеевого узла и всех комплектующих гарантирует долгий срок службы и стабильную работу.
- **Мощный двигатель:** Обеспечивает высокую производительность и надёжность станка.
- **Комбинированная рабочая поверхность:** Станок оснащён линейными направляющими и точками для точного и плавного перемещения заготовок.
- **Надёжный цепной привод:** Обеспечивает стабильную работу станка.
- **Нагревательные элементы:** Используются классические пальчиковые ТЭНы.
- **Плавная регулировка скорости подачи:** Скорость подачи кромки регулируется до 15 метров в минуту с помощью цифрового контроллера, работающего через инвертор.
- **Гарантия один год.** Все запчасти в наличии на складе.

## Преимущества:

- **Высокое качество:** KROM PROFI 2.0 strong является одним из лучших вариантов по качеству на российском рынке.
- **Поклеит любой тип кромочного материала:** меламин, ПВХ (от 0,4 мм до 2 мм), АБС, 3D-кромка, шпон.
- **Экономичное обслуживание:** Пальчиковые ТЭНы не только надёжны, но и дешевле в обслуживании по сравнению с другими типами нагревательных элементов.
- **Простота управления:** Плавная регулировка скорости подачи обеспечивает удобство и гибкость в работе, позволяя адаптировать станок под различные задачи.
- **Универсальность:** Прямые и криволинейные детали. Счетчик времени при большом количестве одинаковых деталей.

## Важная информация:

**Для работы пневматической гильотины необходимо подключение компрессора. Компрессор в комплект поставки не входит.**

Сформировано 24.08.2026 03:53 · INTERTOOL.RU