

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кромкооблицовочный станок KROM PKC START, 1.2 кВт, 220В

Артикул: PKC START



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **23 500 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1,2
Напряжение, В	220
Толщина кромки, мм	0,4 - 2,0
Ширина кромки, мм	10-60
Объём клеевой ванны, мл	1000
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	2-6
Габаритные размеры, мм	400*360*350
Транспортные габариты, мм	400*360*350
Вес, кг	10

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

KROM PKC START — ручной кромкооблицовочный станок с двумя клеевыми валами, предназначенный для качественной обработки торцов мебельных деталей. Модель оптимально подходит для небольших мебельных производств, мастерских и предприятий, которым требуется функциональное оборудование для облицовки кромок без значительных затрат на оснащение.

Благодаря компактной конструкции, удобному управлению и доступной стоимости станок пользуется популярностью при выполнении различных задач по кромкооблицовке. Оборудование позволяет организовать эффективную обработку деталей и обеспечивает оператору возможность контролировать основные параметры рабочего процесса.

Простое подключение к сети 220 В

KROM PKC START работает от стандартной электрической сети **220 В**, поэтому для установки станка не требуется специальное промышленное подключение. Такое исполнение делает оборудование удобным для использования в небольших производственных помещениях, мебельных мастерских и других условиях, где доступно стандартное электропитание.

Регулируемая скорость подачи

Одним из важных преимуществ модели является возможность регулировки скорости подачи кромочного материала. Рабочая скорость может настраиваться в диапазоне **от 2 до 6 метров в минуту**.

Регулирование скорости позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от типа заготовки, используемой кромки и конкретных производственных задач. Оператор может адаптировать работу станка под требуемую точность и темп обработки.

Два клеевых вала

Конструкция станка предусматривает использование **двух клеевых валов**, обеспечивающих удобную работу с клеевым составом при нанесении его на обрабатываемую поверхность.

Такое исполнение способствует стабильной подаче клея и позволяет эффективно выполнять операции по облицовке кромок мебельных деталей. Конструкция ориентирована на регулярное использование и удобство оператора.

Вместительная клеевая ванна

KROM PKC START оснащен большой клеевой ванной. Увеличенный объем позволяет продолжительное время работать без необходимости постоянного добавления клеевого состава.

Это особенно удобно при выполнении серийных операций, поскольку оператору не приходится часто прерывать производственный процесс для дозагрузки клея. В результате повышается удобство эксплуатации и сокращается количество вспомогательных операций.

Мощные ТЭНы

За быстрый нагрев клеевого состава отвечают мощные **ТЭНы**. Они обеспечивают эффективный разогрев клея и позволяют сократить время подготовки оборудования к началу работы.

Быстрый выход на рабочий режим помогает уменьшить простои и повысить производительность при выполнении кромкооблицовочных операций. Система нагрева рассчитана на стабильную подготовку клея для дальнейшего нанесения.

Преимущества KROM PKC START

- ручной кромкооблицовочный станок;
- два клеевых вала;
- питание от сети **220 В**;
- регулируемая скорость подачи;
- диапазон скорости **от 2 до 6 метров в минуту**;
- большая клеевая ванна;
- продолжительная работа без частой дозагрузки клея;
- мощные ТЭНы для быстрого разогрева;
- сокращенное время подготовки к работе;
- удобное управление;
- подходит для небольших производств;
- компактное и практичное решение;
- доступная стоимость оборудования.

KROM PKC START — практичный ручной кромкооблицовочный станок для небольших мебельных производств и мастерских. Сочетание двух клеевых валов, большой клеевой ванны, мощных ТЭНов и регулируемой скорости подачи **от 2 до 6 метров в**

минуту позволяет эффективно выполнять работы по облицовке кромок, сохраняя удобство эксплуатации и стабильность производственного процесса.

Сформировано 24.08.2026 03:53 · INTERTOOL.RU