

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кромкооблицовочный станок KROM TRIMM 2000 с педалью, 1.7 кВт, 220В

Артикул: TRIMM 2000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **238 000 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1,7
Мотор обрезки (x2)	220В / 800Вт / 2400 об/мин
Напряжение, В	220
Скорость обрезки, м/мин	0-14,34
Толщина кромки, мм	0,3-3
Диаметр подающего стола, мм	200
Внешнее пылеудаление	D трубки 150 мм / воздушный поток 9800 м³/ч
Рабочая температура	120 - 180 °C
Давление в системе, бар	6-8
Габариты(в упаковке), мм	1310x1125x1240

Вес станка (в упаковке), кг	250
Габаритные размеры, мм	1730 × 890 × 980
Вес, кг	208

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

KROM TRIMM 2000 — профессиональный кромкофрезерный станок для качественной обработки прямолинейных и криволинейных мебельных деталей. Оборудование предназначено для снятия верхнего и нижнего продольного свеса кромочного материала и позволяет выполнять обе операции за один проход.

Использование TRIMM 2000 помогает существенно сократить продолжительность кромкооблицовочных работ и повысить производительность мебельного производства. Станок особенно удобен при обработке большого количества криволинейных деталей, а также в ситуациях, когда на предприятии отсутствует автоматический кромкооблицовочный станок.

Обработка прямых и криволинейных деталей

Главное преимущество модели **TRIMM 2000** — универсальность. Станок подходит для работы как с прямыми заготовками, так и с деталями сложной криволинейной формы.

Такая возможность позволяет использовать оборудование для выполнения широкого спектра мебельных задач. Станок помогает аккуратно обрабатывать выступающую часть кромки после ее нанесения и получать ровный, чистый результат по верхней и нижней части детали.

Благодаря обработке за один проход уменьшается количество ручных операций и сокращается время, необходимое для завершения кромкооблицовочного процесса.

Мощная система фрезерования

TRIMM 2000 оснащен **двумя фрезерами общей мощностью 1600 Вт**. Такая конфигурация обеспечивает эффективное удаление верхнего и нижнего свеса кромочного материала и позволяет работать с высокой производительностью.

Два фрезерных узла выполняют обработку одновременно, поэтому оператору не требуется отдельно проходить деталь для снятия каждого из свесов. Это особенно актуально при серийной обработке мебельных заготовок.

Работа от сети 220 В

Станок подключается к стандартной электрической сети **220 В**. Такое исполнение упрощает установку оборудования и позволяет использовать его в различных производственных помещениях без необходимости организации специального электропитания.

Питание от 220 В также повышает мобильность оборудования — при необходимости станок можно перемещать между рабочими зонами и использовать там, где требуется выполнить обработку мебельных деталей.

Устойчивость во время работы

Конструкция TRIMM 2000 отличается хорошей устойчивостью. Вес оборудования обеспечивает надежное положение станка в процессе обработки, снижая вероятность нежелательного смещения во время работы.

Стабильное положение оборудования позволяет оператору уверенно выполнять фрезерование и контролировать качество обработки на протяжении всего рабочего цикла.

Высокая производительность

Применение TRIMM 2000 позволяет значительно ускорить этап обработки кромки. Станок особенно эффективен при отсутствии автоматической кромкооблицовочной линии или при необходимости регулярно обрабатывать большое количество криволинейных мебельных деталей.

Обработка верхнего и нижнего свесов за один проход помогает уменьшить трудозатраты и сделать производственный процесс более оперативным.

Преимущества TRIMM 2000

- профессиональный кромкофрезерный станок;
- обработка прямых и криволинейных деталей;
- снятие верхнего и нижнего свеса за один проход;
- два фрезера;
- общая мощность **1600 Вт**;
- питание от сети **220 В**;
- устойчивая конструкция;
- удобное подключение;

- высокая производительность;
- сокращение времени обработки;
- подходит для большого объема кромкофрезерных работ;
- эффективное решение для криволинейных мебельных деталей.

Подключение компрессора

Для полноценной работы **TRIMM 2000** требуется подключение компрессора. Пневматическая система необходима для функционирования станка в предусмотренном конструкцией режиме.

Компрессор в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

При выборе компрессора следует учитывать требования оборудования и условия предполагаемой эксплуатации, чтобы обеспечить стабильную работу пневматической системы.

TRIMM 2000 — производительный профессиональный кромкофрезерный станок для мебельного производства, позволяющий обрабатывать прямые и криволинейные детали и снимать верхний и нижний продольный свес кромки за один проход. Два фрезера общей мощностью **1600 Вт**, питание **220 В** и устойчивая конструкция делают модель практичным решением для ускорения кромкооблицовочных работ.

Сформировано 24.08.2026 03:52 · INTERTOOL.RU