

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Круглопалочный станок LTT MC9060A, 3 кВт с двойными роликами

Артикул: lttMC9060A



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **220 800 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт	2.75
Мощность двигателя подачи материала, кВт	0.55
Напряжение, В	380
Частота вращения вала, об/мин	4000
Количество электродвигателей, шт	2
Минимальная длина заготовки, мм	400
Диаметр обрабатываемых изделий, мм	15-60
Скорость подачи материала, м/мин	3-5
Количество ножей ножевой заготовки, шт	2

Габариты, мм	970x650x980
Транспортные габариты (ящик) мм	950x680x980
Масса, кг	310

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Круглопалочный станок MC 9060A с двойными роликами** предназначен для изготовления цилиндрических деталей из заготовок квадратного сечения из древесины различных пород, а также синтетических материалов. Оборудование используется для быстрого и точного преобразования квадратных заготовок в круглые изделия высокого качества.

Модель **MC 9060A** считается одним из наиболее эффективных решений для производства круглых деревянных деталей диаметром от 15 до 60 мм. Станок широко применяется на мебельных предприятиях, в деревообрабатывающих цехах, а также при производстве спортивного инвентаря, хозяйственно-бытовых изделий, декоративных элементов и другой продукции, содержащей цилиндрические детали.

Одним из главных преимуществ станка является прочная ножевая головка, обеспечивающая качественную обработку даже твердых пород древесины. Регулируемая фрезерная голова позволяет быстро настраивать оборудование под необходимый диаметр изделия в диапазоне от 15 до 60 мм.

Для стабильной и безопасной подачи материала **круглопалочный станок MC 9060A** оснащен рифлеными подающими вальцами специальной формы. Они надежно захватывают заготовку и обеспечивают равномерную подачу к режущему инструменту.

На выходе установлены гладкие обрезающие ролики, которые аккуратно протягивают готовую деталь, полностью исключая повреждение поверхности и обеспечивая высокое качество готовой продукции.

Конструкция станка предусматривает аспирационный кожух для эффективного удаления стружки и поддержания чистоты рабочей зоны, что повышает безопасность и комфорт эксплуатации оборудования.

**Панель управления** выполнена максимально просто и интуитивно понятно, благодаря чему оператор может быстро настроить рабочие параметры без сложного обучения. Дополнительным преимуществом является наличие функции реверса вращения протяжных роликов, позволяющей подавать заготовку в обратную сторону при необходимости.

**МС 9060А** – это надежное и производительное оборудование для серийного изготовления круглых деревянных деталей с высокой точностью и качеством обработки.

**В комплект станка входят:** две входные втулки  $d=15$  мм под расточку на необходимый диаметр; два комплект ножей; набор ключей.

Сформировано 02.06.2026 22:47 · INTERTOOL.RU