

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Круглопильный станок LTT MJ153D с автоподачей и лазерным указателем реза

Артикул: lttMJ153D



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **471 500 Р** (с НДС)

#### Технические характеристики

Максимальная глубина реза	90 мм
Минимальная длина пиления	290 мм
Мощность двигателя	9 кВт
Мощность двигателя подачи	1,5 кВт
Диаметр пильного диска	305 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Частота вращения пилы	4000 об/мин
Глубина горловины	460 мм
Диаметр шпинделя	25.4 мм
Диаметр патрубка аспирации внешний	100 мм

Скорость подачи	13/18/24/32 м/мин
Размеры станка (Д x Ш x В)	2200×1000×1450 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1650×1100×1500 мм
Масса нетто / брутто	920 кг

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Круглопильный станок LTT MJ153D с автоподачей и лазерным указателем реза** – это высокопроизводительное оборудование для продольной распиловки древесины, бруса, досок, а также плитных и листовых материалов. Модель предназначена для интенсивной эксплуатации на деревообрабатывающих предприятиях, мебельных производствах и в столярных мастерских.

Благодаря прочной конструкции и продуманной компоновке **станок для продольного распила древесины** обеспечивает высокую точность, надежность и стабильность работы даже при больших производственных нагрузках.

Одним из ключевых преимуществ модели является **гусеничная система автоматической подачи**, которая гарантирует равномерное перемещение заготовки через зону реза. Это значительно повышает производительность, снижает нагрузку на оператора и обеспечивает стабильное качество обработки.

Для максимально точного позиционирования заготовки станок оснащен **лазерным указателем линии реза**, который позволяет визуально контролировать направление распила и минимизировать вероятность ошибок при работе.

Мощный двигатель пильного узла на **9 кВт** обеспечивает уверенную обработку различных пород древесины и материалов. Максимальная высота пиления до **90 мм** позволяет работать как с тонкими заготовками, так и с массивными элементами.

Широкий **литой рабочий стол** с упорной линейкой гарантирует устойчивость заготовки и высокую точность продольного распила. Для дополнительной безопасности предусмотрена **когтевая защита**, предотвращающая обратный выброс материала.

Подъем и опускание пильного диска, а также регулировка прижимной группы выполняются с помощью удобных штурвалов, что обеспечивает простую и точную настройку оборудования под конкретные задачи.

Станок оснащен **централизованной системой смазки с электронным контроллером**, которая упрощает техническое обслуживание и продлевает срок службы основных узлов. Автоматическая очистка подающей ленты встроенной щеткой поддерживает стабильную работу механизма подачи и снижает необходимость ручного обслуживания.

Передача вращения на шпиндель осуществляется посредством надежной ременной системы, что обеспечивает плавность работы и снижает уровень вибрации.

**LTT MJ153D** – это профессиональный круглопильный станок с автоподачей, сочетающий высокую производительность, безопасность, точность распила и удобство эксплуатации.

Сформировано 06.05.2026 21:09 · INTERTOOL.RU