

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Круглопильный станок LTT MJ163TF с автоподачей и лазерным указателем реза

Артикул: lttMJ163TF



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **913 440 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Максимальная глубина реза	100 мм
Минимальная длина пиления	290 мм
Мощность двигателя	10 кВт
Мощность двигателя подачи	2,2 кВт
Диаметр пильного диска	405x50 мм
Посадочный диаметр диска	50 мм
Частота вращения пилы	2900 об/мин
Глубина горловины	460 мм
Диаметр шпинделя	25.4 мм

Диаметр патрубка аспирации внешний	152 мм
Скорость подачи	13/18/24 м/мин
Размеры станка (Д x Ш x В)	1900x1450x1300 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1900x1500x1400 мм
Масса нетто / брутто	980 кг
Напряжение	380 В

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Круглопильный станок MJ163TF с гусеничной подачей и лазерным указателем реза** – это профессиональное оборудование для высокоточной продольной распиловки досок, бруса, древесных плит и листовых материалов. Модель разработана для интенсивной эксплуатации на деревообрабатывающих предприятиях, в столярных мастерских, лесопильных цехах и домостроительных комбинатах.

Благодаря надежной конструкции и высокой производительности **круглопильный станок с автоподачей** обеспечивает стабильное качество распила, точность обработки и максимальную эффективность производственного процесса.

Главным преимуществом модели является **гусеничная система автоматической подачи**, которая гарантирует равномерное перемещение заготовок через зону реза. Это позволяет значительно повысить производительность, улучшить качество распила и снизить нагрузку на оператора.

Для точного позиционирования материала станок оснащен **лазерным указателем линии реза**, который обеспечивает визуальный контроль и помогает выполнять распил с максимальной точностью.

Мощный двигатель пильного узла на **10 кВт** позволяет эффективно обрабатывать как мягкие, так и твердые породы древесины. Максимальная высота пиления до **100 мм** делает оборудование универсальным для работы с широким спектром заготовок.

Функция **регулировки скорости подачи с пульта управления** позволяет адаптировать режим работы под различные типы материалов и требования к качеству обработки. Это особенно важно при работе с разными породами древесины и плитными

материалами.

Для безопасной эксплуатации предусмотрена **когтевая защита**, предотвращающая обратный выброс заготовки. Это существенно повышает уровень безопасности оператора.

Встроенная система **аспирации** эффективно удаляет опилки и древесную пыль из рабочей зоны, поддерживая чистоту на производстве и улучшая условия труда.

Дополнительным преимуществом является **централизованная программируемая система смазки**, которая автоматически подает смазочные материалы к основным узлам. Это снижает износ деталей, упрощает обслуживание и продлевает срок службы оборудования.

**MJ163TF** – это современный **станок для продольной распиловки древесины**, который сочетает высокую мощность, точность, безопасность и удобство эксплуатации, обеспечивая максимальную производительность на любом деревообрабатывающем производстве.

Сформировано 21.06.2026 12:03 · INTERTOOL.RU