

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-Z1040B, 60Вт, чиллер CW3000, с подъемным столом

Артикул: LTT-Z1040B



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **203 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Тип лазера	CO2
Высота прожига, мм	0-10
Максимальная скорость гравирования, м/мин	800
Максимальная скорость резки, мм/сек	400
Мощность, кВт	0.60
Номинальное напряжение, В	220
Габариты, мм	1400x800x1000
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), м	1500x830x620
Масса, кг	60
Минимальный размер значка, мм	1x1

Охлаждение	Водяное
Мощность лазера, Вт	60
Размер обрабатываемой поверхности, мм	1000x400
Точность обработки, мм	+0,2
Температура охлаждения трубки, С0	=5-22
Время непрерывной работы, ч	12
Вертикальное перемещение стола, мм	250

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

LTT-Z1040B – лазерно-гравировальный станок с ЧПУ - чиллер CW3000, с подъемным столом, предназначенный для высокоточной лазерной гравировки и резки неметаллических материалов. Модель сочетает простоту управления, надежность и высокую точность обработки, что делает её отличным решением для небольших производств, мастерских и офисных помещений.

Станок широко применяется для:

- изготовления печатей и штампов;
- производства сувенирной продукции;
- создания рекламных изделий;
- изготовления декоративных элементов;
- обработки деталей для мебельного производства;

- производства табличек и вывесок;
- персонализации изделий.

Благодаря компактным размерам оборудование удобно размещается даже в ограниченном рабочем пространстве.

В основе работы станка используется **CO₂ лазер**, позволяющий эффективно обрабатывать различные неметаллические материалы

Мощность лазерного излучения регулируется как непосредственно на оборудовании, так и через программное обеспечение. Это позволяет точно настраивать параметры обработки под различные материалы и задачи.

Система ЧПУ обеспечивает:

- удобное управление;
- автоматизацию производственных процессов;
- высокую повторяемость результатов;
- стабильное качество обработки.

LTT-Z1040B обладает высокой скоростью работы и позволяет значительно повысить эффективность производства.

Дополнительным преимуществом является встроенная подсветка рабочей зоны, которая обеспечивает комфортный контроль процесса обработки.

Крышка станка оснащена специальным тонированным стеклом, позволяющим наблюдать за работой оборудования и одновременно защищающим оператора от лазерного излучения.

Комплектация:

- **компрессор воздушный**
- **чиллер CW-3000 (подарок)**
- **хомуты и трубки**
- **воздуховод**
- **кабель 220В**
- **кабель USB**
- **набор торцевых ключей**

- пассатижи
- калибровочная пластина
- крестовая отвертка
- диск с ПО и флэш-ключ

Сформировано 02.06.2026 22:55 · INTERTOOL.RU