

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточнопильный автоматический станок METAL MASTER BSM-270 AF

Артикул: 2105



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **799 953 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Напряжение, В	380
Мощность двигателя, кВт	1,5
Скорость реза, м/мин	20-90
Размеры ленточного полотна, мм	3160×27×0,9
Макс. перемещение подающих тисков, мм	240
Резание заготовки под углом, град	90°/60°/45°
90° (мм)	270 / 370×220
60° (мм)	160 / 160×100
45° (мм)	240 / 240×160
Габариты станка (Д×Ш×В), мм	2300×1530×2050

Размеры станка в упаковке 1 (Д×Ш×В), мм	1850×765×1720
Размеры станка в упаковке 2 (Д×Ш×В), мм	1140×880×800
Масса станка (нетто/брутто), кг	570 / 635

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ


### Описание станка **Ленточнопильный автоматический станок METAL MASTER BSM-270 AF**

Ленточнопильный автоматический станок Metal Master BSM-270 AF предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением.


Ленточнопильный станок Metal Master BSM-270 AF находит широкое применение на крупных и средних предприятиях при серийном и мелкосерийном производстве. Автоматический режим работы оборудования минимизирует работу оператора и, следовательно, человеческий фактор в процессе выполнения операций. Программное управление позволяет настроить автоматическую подачу и резку заготовок необходимой длины.




Особенностью станка Metal Master BSM-270 AF является наличие контроллера с сенсорным экраном для управления процессом резки.




Станок Metal Master BSM-270 AF имеет возможность поворота пильной рамы вправо на угол до 60°.



Натяжение ленточнопильного полотна осуществляется маховиком с тензометром, что позволяет контролировать натяжение полотна, и тем самым получать стабильный рез и продлить срок его службы.



Кроме того, ленточнопильный станок Metal Master BSM-270 AF оснащен датчиком обрыва полотна.



Пильная рама станка поднимается и опускается за счет мощного гидроцилиндра. Скорость опускания регулируется кнопками на панели управления.




Рама и основание станка изготовлены из высокопрочного чугуна, что является залогом долгой службы, а также гарантирует высокую жесткость конструкции.



Перпендикулярность пильного полотна обеспечивается за счет направляющих с твердосплавными пластинами. Вылет можно изменять под размеры заготовки.



За надежное закрепление заготовки на станке отвечают гидравлические тиски с механизмом быстрой фиксации. Также станок оснащен подающими тисками для автоматической подачи длинных заготовок в зону резания с максимальным ходом 240 мм.



Станок оснащен двигателем мощностью 1,5 кВт, который имеет плавную регулировку скорости движения ленточного полотна. Скорость составляет от 20 до 90 м/мин.



С задней стороны станка располагается рольганг, который облегчает подачу длинных заготовок в зону реза.

Стандартная комплектация:

- Станок в сборе;
- Тумба станка;

- Подающий рольганг;
- Подающие тиски;
- Ленточнопильное полотно (установлено на станке);
- Боковой упор для серийной резки;
- Руководство по эксплуатации на русском языке.

Сформировано 21.06.2026 10:45 · INTERTOOL.RU