

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### JIB BS450B Ленточнопильный станок

Артикул: 0203020261000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **216 300 ₺** (с НДС)

### Технические характеристики

#### Комплектация

Пильное полотно Д х Ш: 4115x35 мм Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем и механизмом точной подстройки. Угловой упор (транспорт) с алюминиевой накладкой Толкатель Шестигранный ключ 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм Ключ 10 мм, 13 мм Гаечный ключ со смещением для сборки стола Т-образный ключ для регулировки наклона стола Ножной тормоз для быстрой остановки станка. Цилиндрический упор для пиления шпона. \* мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно

#### Номер декларации соответствия

ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.24034/25

#### Мощность двигателя

2,2 кВт

#### Потребляемая мощность / пусковой ток

3,3 кВт / 15А

Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Диаметр маховика	452 мм
Высота распиловки	483 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	444 мм
Скорость движения пильного полотна	1250 м/мин
Ширина пильного полотна	6-35 мм
Длина пильного полотна	4115 мм
Размер стола	635 x 483 мм
Наклон стола	-5° +45°
Расстояние от пола до рабочей поверхности стола	885 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	2032 x 991 x 762 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	500 x 800 x 2000 мм
Размер нижнего основания станка (Д x Ш x В)	760 x 460 x 62 мм
Масса нетто / брутто	226 / 254 кг
Описание для анонса	Высота распиловки 483 мм Мощность двигателя 2,2 кВт
<b>4115 MM 34*1.1*22 Horek Wood Bimetal M42</b>	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/abrazivnye-konveyernye-lenty/horyek-wood-34-1-1-22-tpi-4115-mm/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/abrazivnye-konveyernye-lenty/horyek-wood-34-1-1-22-tpi-4115-mm/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Прочный и жесткий стальной корпус с усилителями.
- Высота продольной распиловки 483 мм.
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 444 мм.
- Направляющие ролики для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт.
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Динамически сбалансированные чугунные маховики.
- Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном  $-5^{\circ}+ 45^{\circ}$ .
- Устройство быстрого сброса натяжения пильного полотна.
- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем и механизмом точной подстройки.
- Ножной тормоз для быстрой остановки станка.
- Цилиндрический упор для пиления шпона.
- Магнитный пускатель с защитой от несанкционированного доступа.

Сформировано 21.06.2026 10:38 · INTERTOOL.RU