

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB BS450B Ленточнопильный станок

Артикул: 0203020261000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **216 300 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация

Пильное полотно Д x Ш: 4115x35 мм Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем и механизмом точной подстройки. Угловой упор (транспорт) с алюминиевой накладкой Толкатель Шестигранный ключ 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм Ключ 10 мм, 13 мм Гаечный ключ со смещением для сборки стола Т-образный ключ для регулировки наклона стола Ножной тормоз для быстрой остановки станка. Цилиндрический упор для пиления шпона. * мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно

Номер декларации соответствия

ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.24034/25

Мощность двигателя

2,2 кВт

Потребляемая мощность / пусковой ток

3,3 кВт / 15А

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Диаметр маховика | 452 мм |
| Высота распиловки | 483 мм |
| Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) | 444 мм |
| Скорость движения пильного полотна | 1250 м/мин |
| Ширина пильного полотна | 6-35 мм |
| Длина пильного полотна | 4115 мм |
| Размер стола | 635 x 483 мм |
| Наклон стола | -5° +45° |
| Расстояние от пола до рабочей поверхности стола | 885 мм |
| Диаметр патрубка аспирации опилок | 100 мм |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 2032 x 991 x 762 мм |
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) | 500 x 800 x 2000 мм |
| Размер нижнего основания станка (Д x Ш x В) | 760 x 460 x 62 мм |
| Масса нетто / брутто | 226 / 254 кг |
| Описание для анонса | Высота распиловки 483 мм Мощность двигателя 2,2 кВт |
| 4115 MM 34*1.1*22 Horek Wood Bimetal M42 | https://www.harvey-rus.ru/catalog/abrazivnye-konveyernye-lenty/horyek-wood-34-1-1-22-tpi-4115-mm/ |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|---|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

- Прочный и жесткий стальной корпус с усилителями.
- Высота продольной распиловки 483 мм.
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 444 мм.
- Направляющие ролики для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт.
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Динамически сбалансированные чугунные маховики.
- Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном $-5^{\circ}+ 45^{\circ}$.
- Устройство быстрого сброса натяжения пильного полотна.
- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем и механизмом точной подстройки.
- Ножной тормоз для быстрой остановки станка.
- Цилиндрический упор для пиления шпона.
- Магнитный пускатель с защитой от несанкционированного доступа.

Сформировано 21.06.2026 10:44 · INTERTOOL.RU