

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### JIB TBS-356-10 Ленточнопильный станок

Артикул: 0215020472000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **117 300 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Комплектация                          | Ленточнопильный станок TBS-356-10 Пильное полотно<br>Профессиональный параллельный упор Подставка с полкой для хранения инструмента Руководство по эксплуатации |
| Номер декларации соответствия         | ЕАЭС N RU Д-CN.PA06.B.95514/25  |
| Мощность двигателя                    | 1,1 кВт   |
| Потребляемая мощность / пусковой ток  | 1,6 кВт / 7А  |
| Номинальное напряжение / Частота тока | 230 В / 50 Гц   |
| Диаметр маховика                      | 350 мм  |
| Высота распиловки                     | 330 мм  |

|   |   |
|---|---|
| Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) | 346 мм  |
| Скорость движения пильного полотна, м/мин     | 440/900   |
| Ширина пильного полотна                       | 4,8 - 19 мм   |
| Длина пильного полотна                        | 2819 мм   |
| Размер стола                                  | 546 x 400 мм  |
| Наклон стола                                  | -5 +45°   |
| Диаметр патрубка аспирации опилок             | 100 мм  |
| Высота стола от пола                          | 1003 мм   |
| Высота стола от основания                     | 508 мм  |
| Размер параллельного упора (Д x В)            | 476 x 152 мм  |
| Размер основания (Д x Ш)                      | 550 x 375 мм  |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)   | 762 x 635 x 1892 мм   |
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)         | 1370 x 445 x 600 мм   |
| Масса нетто / брутто                          | 99 / 105 кг   |
| Описание для анонса                           | Высота распиловки 330 мм Мощность двигателя 1,1 кВт   |
| 2819 ММ 20*0.9*3 KAMERAD M42                  | <a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/professionalnye-polotna-dlya-lentochnopilnykh-stankov/2819-mm-20-0-9-3-kamerad-m42/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/professionalnye-polotna-dlya-lentochnopilnykh-stankov/2819-mm-20-0-9-3-kamerad-m42/</a> |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60   |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк   |
| БИК                    | 040349602  |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752   |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602   |

## ОПИСАНИЕ

- Прочная сварная стальная колонна и рама

- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 346 мм
- Высота продольной распиловки 330 мм.
- Сбалансированные литые алюминиевые маховики
- Направляющие с подшипниками обеспечивают плавную поддержку пильного полотна во время резки
- Два диапазона скорости вращения – 440 / 900 об/мин
- Стол из обработанного чугуна с Т-образными пазами для транспортира
- Быстросъёмная система натяжения полотна
- Регулировка верхней направляющей рейки и шестерни
- Мощный асинхронный двигатель 1,1 кВт
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем.
- Подставка с полкой для хранения инструмента

Сформировано 06.05.2026 22:10 · INTERTOOL.RU