

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок LTT MJ650, 7.5 кВт, 380В

Артикул: lttMJ650



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **278 400 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт	7.5
Напряжение, В	380
Диаметр маховика, мм	650
Высота распиловки, мм	410
Расстояние от пилы до колонны, мм	200
Частота вращения шкива, об/мин	800
Длина ленточной пилы, мм	4650
Размеры ленточной пилы, мм	4650x16x0,65
Ширина ленточной пилы, мм	75

Скорость резания, м/мин	25
Размер рабочего стола, мм	600x720
Угол наклона рабочего стола, градусов	0 - 45
Диаметр патрубка аспирации, мм	100
Габариты станка, мм	1700x900x2120
Транспортные габариты, мм	1700x810x2120
Масса, кг	550

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный делительный станок LTT MJ-650 предназначен для прямолинейного распиливания древесины различных пород, древесных плит и неметаллических материалов. Оборудование активно применяется на мебельных, столярных и деревообрабатывающих предприятиях, а также в сфере ремонтно-строительных работ.

Станок подходит для обработки массива древесины, ДСП, ДВП, фанеры, пластика, нейлона, кости и других материалов, требующих точного и аккуратного раскроя.

Одним из ключевых преимуществ **LTT MJ-650** является возможность выполнения чистого продольного распила с минимальным количеством отходов. Ленточнопильная технология обеспечивает тонкий пропил, что позволяет существенно экономить материал по сравнению с дисковыми пилами.

Станок способен выполнять распил заготовок большой высоты – до 410 мм, что делает его эффективным решением для работы с массивными деталями и крупногабаритными заготовками.

В сочетании с автоподатчиком и продольными рольгангами **ленточнопильный станок MJ-650** может использоваться в качестве делительного оборудования для высокопроизводительного продольного раскроя.

Конструкция станка обеспечивает стабильное движение ленточного полотна и высокую точность обработки. Благодаря этому оборудование отлично подходит как для черного деления материала, так и для получения качественного чистового реза.

Использование ленточной пилы позволяет значительно снизить производственные потери материала, что особенно важно при работе с ценными породами древесины и дорогостоящими материалами.

LTT MJ-650 востребован на предприятиях по производству мебели, столярных изделий, дверей, лестниц, элементов интерьера и других изделий из древесины.

Надежность конструкции, высокая производительность и минимальное количество отходов делают **ленточнопильный делительный станок LTT MJ-650** эффективным оборудованием для современного деревообрабатывающего производства.

Сформировано 21.06.2026 08:59 · INTERTOOL.RU