

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок REALREZ RWBS 280, 2200Вт, 380В

Артикул: REZ-RWBS280



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **122 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт	2.2
Напряжение, В	380
Передача	Ременная
Толщина распиловки, мм	280
Диаметр маховика, мм	465
Частота вращения шкива, об/мин	1400
Максимальный размер пропила, мм	280 x 460

Размеры ленточной пилы, мм	3405x30
Число скоростей	2
Скорость резания, м/мин	660-960
Размер рабочего стола, мм	535 x 485
Угол наклона рабочего стола, градусов	0 - 45
Диаметр патрубка аспирации, мм	100
Габариты станка, мм	1910x550x790
Масса, кг	210

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок по дереву REALREZ RWBS 280 – предназначен для пиления древесины. Электродвигатель станка работает от трехфазной сети. Мощности станка позволяют пилить не только деревянные изделия, но и изделия из пластика, а также сплавов цветных металлов.

Стол может наклоняться до 45 градусов, поэтому возможно выпиливание сложных фигур. Направляющие подшипники ленты служат для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы. Станок оснащен двумя защитными выключателями для его остановки, если открыть верхнюю или нижнюю дверцу во время работы.

Особенности:

- Защищенный пильный узел (продлевает срок службы);
- Параллельный упор (для пиления низких и высоких заготовок);
- Распил под углом (до 45 градусов);

- Высокопрочные материалы (из стали или чугуна).

Преимущества:

- Натяжение полотна
- Пильный узел
- Параллельный упор
- Материалы изготовления
- Регулировка стола.

Допустимо:

- пакетное резание;
- резание по кривой;
- разрезание на заготовки заданной длины;
- продольное резание;
- поперечное резание;
- резание под углом.

Комплект поставки:

- Станок ленточнопильный
- Упор параллельный
- Стол в сборе
- Упор угловой
- Набор ключей и инструментов

Сформировано 21.06.2026 09:02 · INTERTOOL.RU