

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточный шлифовальный станок REALREZ B1-S4D (400V), 1.5кВт, 1220x100мм

Артикул: REZ-B1-S4D(400V)



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **45 730 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Мощность, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Размеры абразивной ленты (L x W), мм	1220 x 100
Скорость движения ленты, м/сек	9.5/19
Поверхность контактного колеса (H x W), мм	280 x 100
Шлифовальный стол, мм	280 x 100
Диаметр вала, мм	127

Размеры станка (Д × Ш × В), мм	630 x 410 x 355
Размеры упаковки (Д × Ш × В), мм	630 x 410 x 355
Вес нетто / брутто, кг	40 / 44

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Ленточно-шлифовальный станок REALREZ B1-S4D (400V)** – это универсальное оборудование для профессиональной обработки изделий из древесины, пластика и металла. Станок отличается высокой производительностью, надежной конструкцией и удобством эксплуатации, благодаря чему подходит как для небольших мастерских, так и для производственных предприятий.

Станок поддерживает высокие обороты даже при интенсивной нагрузке. При эксплуатации практически не создаёт шума и вибраций.

Предусмотрено 2 рабочих зоны: плоская шлифовка и шлифовка на контактном колесе. Для удобства оператора есть функция регулировки наклона.

Станок в стандартной комплектации оснащен всасывающей муфтой для отходов. Размер шлифовальной ленты – 100 x 1220 мм, мощный двигатель – 1.5 кВт.

Модель **REALREZ B1-S4D (400V)** имеет 2 скорости движения ленты: 9.5/19 м/сек, а 2 прорезиненных круга обеспечивают хорошее сцепление с шлифовальной лентой.

Диаметр вала - 127 мм

### Характеристики станка:

- Универсальное применение для шлифования кромок, плоских и круглых поверхностей
- Графитное покрытие на поверхности для шлифования увеличивает скользящие свойства шлифовальной ленты

- Пружинное устройство обеспечивает постоянное натяжение ремня
- Легкая и быстрая смена ремня
- Оптимальная производительность шлифования благодаря высокой скорости ленты
- Возможность быстрой настройки плоскости и угла шлифования
- Универсальное применение в ремесленных мастерских и промышленных предприятиях
- Широкая поверхность шлифования с защитным кожухом
- Оборудован дополнительным точным изменением угла наклона ремня
- В стандартной комплектации 2 скорости ремня

### Стандартная комплектация

- Шлифовальная лента
- Защита для глаз
- Шлифовальный столик
- Всасывающая муфта
- Графитное покрытие
- Аварийный автоматический выключатель двигателя
- Натяжной ролик
- Подставка

Ленточно-шлифовальный станок **REALREZ B1-S4D (400V)** станет надежным решением для мастерских, мебельных производств, металлообрабатывающих предприятий и частных цехов, где требуется качественная и точная обработка различных материалов.

Сформировано 02.06.2026 22:48 · INTERTOOL.RU