

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маска сварщика хамелеон BLACK MASK АСФ 100 51ST100

Артикул: 51ST100



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **805 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Россия
Оптический класс	1/2/1/2
Размер внешнего защитного стекла	115,2*104 мм
АСФ	100 АСФ
Размер смотрового окна, мм	90*35
Базовая единица	шт
Количество оптических датчиков, шт	2
Минимальная цена	427.57


ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Комплект
Код	УТ000002730
Вес	500
НДС	22
Вес нетто, кг	0,35
Начальное затемнение, DIN	4
Гарантия, мес	12
Диапазон затемнения, DIN	11
Время срабатывания, с	1/10000
Товарная группа	Средства защиты
Режим "Шлифовка"	Нет
Кнопка "Тест"	Нет
Индикация низкого заряда батареи	Нет
Механическая прочность щитка, Дж	0,6
Регулировка чувствительности	Нет
Регулировка времени задержки просветления	Нет
Сменная батарея	1xCR2032
Товарная подгруппа	Маски сварщика
Отдел продаж	ОП START
Тип наголовника	START 55ST0032R
Ручной набор рекомендованных товаров	115,2x104 Стекло для маски хамелеон 55ST1152, 115,2x104 Комплект защитных поликарбонатных стекол для маски хамелеон (5шт) 55ST1152P5, Наголовник для маски сварщика (2) START 55ST0032R, Наголовник для маски сварщика X START 55ST0055X, Наголовник для маски сварщика START PLUS 55ST003RP

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60

Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

 1/2/1/2 Оптический класс 1/2/1/2	 4 DIN Начальное затемнение светофильтра 4 DIN	 0,6 Механическая прочность щитка от воздействия частиц энергией удара 0,6 Дж	 Сертифицированное средство индивидуальной защиты
 2 оптических датчика	 9-13 Диапазон затемнения светофильтра во время сварки 9-13 DIN	 1 год гарантии	

Описание

BLACK MASK 100 – маска хамелеон для ручной дуговой сварки, позволяет комфортно выполнять сварочные и шлифовальные работы без необходимости полностью снимать маску.

Модель оснащена автоматическим светофильтром с фиксированным затемнением до 11 DIN, защищающим глаза от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Благодаря 2 датчикам чувствительности обеспечивается уверенное срабатывание даже при нестабильном положении головы.

Поле зрения 90×35 мм – оптимально для базовых сварочных задач. Эргономичное оголовье легко регулируется под нужный размер, а конструкция корпуса надёжно защищает лицо, глаза и горло.

Преимущества

Автоматическое затемнение до 11 DIN

Два оптических датчика – срабатывание при любых условиях

Поле зрения 90×35 мм

Простая настройка, минимальный вес

Универсальный размер оголовья, комфортная посадка

Сформировано 21.06.2026 10:44 · INTERTOOL.RU