

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС 700-0.8П-Э-2 с пультом, 0,75 кВт, 700 бар, 220В

Артикул: МГС 700-0.8П-Э-2(220В)



#### Характеристики

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Рабочий объем масла | 8 л      |
| Мощность            | 0.75 кВт |
| Давление            | 700 бар  |

Цена без учета доставки: **66 150 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Мощность, кВт                                          | 0.75 |
| Напряжение, В                                          | 220  |
| Рабочее давление, бар                                  | 700  |
| Производительность при давлении 700 бар, л/мин         | 0,8  |
| Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин | 3.2  |
| Рабочий объем масла, л                                 | 8    |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Количество выходов    | 2           |
| Габариты упаковки, мм | 380x310x510 |
| Вес, кг               | 32          |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                       |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                               |
| БИК                    | 040349602                                                                                |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                     |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                     |

## ОПИСАНИЕ

### Маслостанция МГС 700-0.8П-Э-2 220В с электроприводом для гидравлического инструмента

**Маслостанция МГС 700-0.8П-Э-2 с пультом** — профессиональная гидравлическая станция с электрическим приводом, предназначенная для совместной работы с гидравлическим инструментом двустороннего действия. Модель работает от сети **220В** и обеспечивает производительность **0.8 л/мин** при давлении **700 бар**.

Электродвигатель мощностью **750 Вт** обеспечивает стабильную работу гидравлической системы и позволяет использовать маслостанцию в составе профессионального оборудования. В качестве дополнительной опции предусмотрен пульт с электромагнитным трехпозиционным распределителем двустороннего действия, обеспечивающим удобное управление рабочими потоками.

### Шестиплунжерный аксиальный насос

Маслостанция оснащена шестиплунжерным аксиальным насосом, конструкция которого предусматривает разделение рабочих плунжеров на две группы:

- **3 плунжера низкого давления** обеспечивают высокую производительность **3,2 л/мин** на холостом ходу;
- **3 плунжера меньшего диаметра** предназначены для создания высокого давления при производительности **0.8 л/мин**.

Благодаря электрическому приводу и возможности оснащения трехпозиционным электромагнитным распределителем **МГС 700-0.8П-Э-2** подходит для эксплуатации с различным гидравлическим инструментом двустороннего действия. Оборудование может применяться в ремонтных мастерских, на производственных участках, в сервисных центрах и других сферах, где требуется надежный источник гидравлической энергии.

## Преимущества МГС 700-0.8П-Э-2:

- питание от электросети **220В**;
- мощность электродвигателя **750 Вт**;
- рабочее давление до **700 бар**;
- производительность **0.8 л/мин** при высоком давлении;
- шестиплунжерный аксиальный насос;
- **3 плунжера** низкого давления;
- **3 плунжера** меньшего диаметра для создания высокого давления;
- производительность **3,2 л/мин** на холостом ходу;
- **пульт** с электромагнитным трехпозиционным распределителем двустороннего действия;
- подходит для гидравлического инструмента двустороннего действия.

**Маслостанция МГС 700-0.8П-Э-2 220В** — эффективное решение для профессиональных гидравлических систем, где требуются высокое давление, стабильная работа и удобное управление инструментом двустороннего действия.

Сформировано 24.08.2026 06:46 · INTERTOOL.RU