

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция-опрессовщик ИНСТАН МГС 80-5.0-Р-1, 0,75 кВт, 80 бар, 220В

Артикул: МГС 80-5.0-Р-1



Характеристики

Рабочий объем масла	12 л
Мощность	0.75 кВт
Давление	80 бар

Цена без учета доставки: **39 840 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	220
Рабочее давление, бар	80
Присоединительный к испытываемой системе	1-2", наружный
Производительность, л/мин	5.0
Рабочий объем масла, л	12
Рабочая жидкость	Чистая питьевая вода, гидравлическое масло ВМГЗ.

Количество выходов	1
Габариты упаковки, мм	380x250x520
Вес, кг	25

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Опрессовщик МГС 80-5.0-Р-1 предназначен для опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата, исполнение У, категория I по ГОСТ 15150-69 в интервале температур окружающей среды от 10° до 35° С. Также может использоваться в качестве приводного насоса для гидроцилиндров низкого давления. Обратные клапаны всасывающей и нагнетательной систем защищены конструктивно от грязи при сливе рабочей жидкости. Слив осуществляется через отдельный канал напрямую в бак.

Рабочая жидкость: Чистая питьевая вода, гидравлическое масло ВМГЗ.

Размеры шланга высокого давления:

- Длина, мм: 900
- Присоединительный к испытываемой системе, дюймы: ?", наружный

Комплектность

- Насос опрессовочный, шт 1
- Рукав высокого давления, шт 1
- Руководство по эксплуатации, брошюра 1
- Пакет с ЗИП, шт 1

