

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция сверхвысокого давления МГС1500-0.3П-К-Э-1 с пультом, 1500 бар, 1100Вт, 220В

Артикул: МГС1500-0.3П-К-Э-1



Характеристики

Рабочий объем масла	5 л
Мощность	1.1 кВт
Давление	1500 бар

Цена без учета доставки: **583 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1.1
Напряжение, В	220
Рабочее давление, бар	1500
Производительность при давлении 1500 бар, л/мин	0,3
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	2.5
Рабочий объем масла, л	5

Быстроразъемные соединения (макс.давление, присоединительная резьба)	1500бар, BSP 1/4"
Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	410×300×450
Вес, кг	26

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС1500-0.3П-К-Э-1 предназначена для работы с гидравлическим оборудованием сверхвысокого давления, включая гидроцилиндры, прессы и опрессовочные установки.

Станция оснащена **пультом управления, электрическим распределителем и радиатором для охлаждения масла**, что обеспечивает точное управление, стабильную работу и защиту оборудования от перегрева при интенсивной эксплуатации. Питание осуществляется от однофазной сети **220 В**, что делает её удобной для мастерских, сервисных зон и выездных работ.

Производительность маслостанции составляет **2,5 л/мин на холостом ходу (до 20 бар)** и **0,3 л/мин при рабочем давлении до 1500 бар**, что обеспечивает стабильное давление и контроль усилия при силовых операциях. Бак объёмом **5 литров** обеспечивает автономную работу оборудования.

Технические характеристики

- **Модель:** МГС1500-0.3П-К-Э-1
- **Тип:** маслостанция сверхвысокого давления
- **Номинальное давление:** 1500 бар
- **Производительность на холостом ходу (до 20 бар):** 2,5 л/мин

- **Производительность при 1500 бар:** 0,3 л/мин
- **Объём масляного бака:** 5 л
- **Напряжение питания:** 220 В
- **Управление:** пульт управления
- **Распределитель:** электрический
- **Особенности:** радиатор для охлаждения масла
- **Область применения:** гидроцилиндры, прессы, опрессовочное оборудование сверхвысокого давления

Сформировано 24.08.2026 06:47 · INTERTOOL.RU