

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция TOR HNB-630A, 0,75 кВт, 700 бар, 380В

Артикул: 1004837



Характеристики

Рабочий объем масла	7 л
Мощность	0.75 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **47 650 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	380
Рабочее давление, бар	700
Скорость потока, л/мин (нижний/верхний уровень давления)	1/5
Рабочий объем масла, л	7
Количество выходов	1
Габариты упаковки, мм	305x245x510
Вес, кг	23

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция TOR HNB-630A — надежный гидравлический привод, предназначенный для эффективной работы с оборудованием одностороннего действия. Установка используется в качестве источника гидравлической энергии для различных устройств, применяемых при выполнении монтажных, ремонтных и производственных работ.

Модель подходит для эксплуатации совместно с **гидравлическими домкратами, трубогибами, прессами, шиногибами**, а также различными **гидроцилиндрами одностороннего действия**. Благодаря универсальному назначению маслостанция может применяться в автосервисах, мастерских, на производственных предприятиях и строительных объектах.

TOR HNB-630A обеспечивает удобное подключение совместимого гидравлического оборудования и позволяет организовать эффективную работу с инструментом, использующим гидравлический привод. Маслостанция станет практичным решением для задач, где требуется надежная подача рабочей жидкости и стабильная работа гидравлических механизмов.

Преимущества TOR HNB-630A:

- универсальное применение в составе гидравлических систем;
- подходит для оборудования одностороннего действия;
- совместимость с домкратами, прессами, трубогибами и шиногибами;
- возможность работы с гидроцилиндрами одностороннего действия;
- подходит для профессионального использования в мастерских, автосервисах и на производстве.

Маслостанция TOR HNB-630A — практичный и надежный гидравлический привод для широкого спектра оборудования одностороннего действия.

Комплект поставки:

- Маслостанция TOR HNB-630A

- РВД 1,5 м.
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.08.2026 12:53 · INTERTOOL.RU