

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточнопильный станок METAL MASTER MDL-125

Артикул: 177



#### Характеристики

Мощность	0.68 кВт
Напряжение	220 В

Цена без учета доставки: **28 952 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Напряжение (В)	220
Мощность двигателя (кВт)	0,68
Скорость реза (м/мин)	60-102
Размеры ленточного полотна (мм)	1332x13x0,65
Резание заготовки под углом (град)	90°/45°
90° (мм)	125 / 160x120
45° (мм)	50 / 50x80
Размеры станка (Д x Ш x В) (мм)	620x360x420
Размеры станка у упаковке (Д x Ш x В) (мм)	690x380x470
Вес (брутто/нетто) (кг)	20/16

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

### Описание станка **Ленточнопильный станок METAL MASTER MDL-125**

Ленточная пила Metal Master MDL-125

Мощность двигателя составляет 680 Вт

Ленточная пила Metal Master MDL-125

Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих, в которые установлены подшипники.

Ленточная пила Metal Master MDL-125

Полотно натягивается вручную, с помощью рукоятки расположенной с левой стороны станка.

Ленточная пила Metal Master MDL-125

Наличие поворотных тисков дают возможность резания заготовки под углом 45 градусов.

Ленточная пила Metal Master MDL-125

Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.

Ленточная пила Metal Master MDL-125

Специальная щетка для съема стружки улучшает условия работы полотна и продляет срок его службы

Для распила металлических заготовок в условиях мелкосерийного производства или индивидуального использования рекомендуем купить ленточную пилу Metal Master MDL-125. Компактный и надёжный инструмент. Этот станок будет незаменимым помощником для любого мастера, независимо от уровня его опыта.

Экономичный электродвигатель. Точность распила достигается наличием направляющих, поддерживающих полотно в вертикальном положении. Направляющие свободно передвигаются по раме, регулируя диаметр распила и сокращая увод полотна. Сила натяжения пилы регулируется вручную, рукояткой, расположенного в левой части рамы.

Простая транспортировка оборудования. Станок весит 16 кг, обладает удобной и компактной платформой.

### **Несколько важных советов по использованию ручной ленточной пилы:**

1. Для предотвращения перегрева двигателя рекомендуется работать с оборудованием в режиме 30 минут непрерывной работы с последующей остановкой для охлаждения двигателя.
2. Периодически проверяйте состояние режущей ленты, при необходимости, заменяйте её на новую.
3. Регулярно проводите проверку всех внутренних, а также наружных компонентов станка, смазывая и очищая их от стружки и пыли.

Благодаря высокому качеству резки, удобству в эксплуатации, данное оборудование успешно справится с широким спектром задач связанными с обработкой металла.

### **Конструктивные особенности и преимущества**

- Наличие тяжелой литой пильной рамы обеспечивает необходимый прижим в момент пиления.
- Техника позволяет вести обработку заготовок диаметром до 125 мм.
- Наличие шкалы обеспечивает точную установку заготовки под необходимым углом в диапазоне до 45°.
- Опускание рамы производится оператором.

### **Стандартная комплектация:**

- Станок
- Боковой упор
- Ленточнопильное полотно (установлено на станке)
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

[Приобрести пильные полотна к данному станку](#)

Сформировано 06.05.2026 22:03 · INTERTOOL.RU