

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Зигочная машина METAL MASTER TZ 12

Артикул: 5082



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **57 981 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Максимальная толщина стального листа ( $\sigma_{в}$ <400 МПа), мм	1,2
Расстояние между центрами роликов, мм	50
Вылет роликов, мм	200
Размеры, мм	670x320x600
Масса нетто/брутто, кг	46/57

#### КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт <https://www.intertooler.ru>

Телефон +7 (900) 246-86-60

Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

### Описание станка **Зиговочная машина METAL MASTER TZ 12**

--

Выполнение широкого спектра распространённых производственных операций : отбортовка кромок, зиговка и формовка всевозможных типов кромки, требует наличия качественного зиговочного оборудования, например, отлично подойдёт машинка MetalMaster TZ 12. Эта техника незаменима при изготовлении фасонных частей воздухопроводов и систем вентиляции.

Толщина листа (сталь) подвергающегося обработке, не больше, чем 1,2 мм. Большой выбор роликов, как стандартных, так и дополнительных расширяет спектр технологических операций доступных на предлагаемом оборудовании.

Доступная цена, мобильность, длительный срок использования и отличные технические характеристики – вот почему станок TZ 12 пользуются спросом у потребителей, и имеет положительные отзывы.

--

### **Преимущества реализуемой техники представлены ниже:**

- Зиг машинка TZ 12 – это функциональная техника. Значительный вылет вальцев делает удобным её использование;
- Станок имеет скромные размеры. Легко устанавливается на производственном участке, где требуется техника для зиговки и отбортовки. Не нужно специального технического обслуживания;
- Даже небольшой рабочей поверхности, например, верстака хватит, чтобы надёжно закрепить данное оборудование;
- Зиговочная машинка MetalMaster TZ 12 является универсальной техникой. Обрабатываемая заготовка может быть установлена как на нижний вал, так и на верхний.

**Внимательно оценив все преимущества рассматриваемого оборудования можно прийти к выводу, что данная техника является оптимальным вариантом для частных мастерских, которые занимаются производством деталей из листового металла.**

**На сайте представлен широкий ассортимент металлообрабатывающего оборудования по относительно небольшой стоимости. Все станки соответствуют европейским стандартам качества.**

 [Инструкция к TZ-12](#)

Станок используется для зиговки и отбортовки кромки, а также для формовки кромки разного вида вручную. Толщина листа не должна превышать 1,2мм. Станок ручной применяется для изготовления фасонных элементов воздухопроводов и систем


водостока.

В комплектацию станка входит машина для зиговки, 4 пары роликов и инструкция по использованию. Дополнительно можно поставить 5 пар различных роликов.

### Стандартные ролики:



### Дополнительные ролики (опция):



### Комплектация:

- Зиговочная машина
- Комплект роликов (4 пары)
- Инструкция по эксплуатации

### Опции:

- Комплект дополнительных роликов (5 пар)

Сформировано 02.06.2026 22:44 · INTERTOOL.RU