

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

MetMachine LSZ2233 полуавтоматический ленточнопильный станок с поворотной рамой

Артикул: 23639



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **840 184 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка металла
Модель	LSZ2233
Код номенклатуры	00000003222
Конструкция	Маятниковая с поворотной рамой
Осуществление реза под углом	Маятниковое опускание пильной рамы
Пропил под углом, °	90°, 45°, -45°, -60°
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 460x305 мм, 45° - 305x305 мм, -45° - 305x305 мм, -60° - 220x305 мм

Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - 330 мм, 45° - 305 мм, -45° - 305 мм, -60° - 220 мм
Мощность главного электродвигателя, кВт	2,2
Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,42
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,04
Размер полотна, мм	4115x27x0.9
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Ручное натяжение
Привод подъема/опускания пильной рамы	Гидравлический
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Вес нетто, кг	950
Габариты, мм	1800x900x1450

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

MetMachine LSZ2233 — это производительный и надежный ленточнопильный станок, разработанный для точного и быстрого раскроя металлопроката. Идеальное решение для металлобаз, машиностроительных цехов и производственных предприятий, где важна скорость реза, минимальное количество стружки и долговечность оснастки.

Ключевые преимущества:

Увеличенная зона реза: позволяет обрабатывать широкий спектр заготовок (круг, квадрат, труба, профиль).

Угловая резка: поворотная станина обеспечивает распил под углом (от 0° до 45°/60°)* без переналадки.

Надежная фиксация: мощные тиски с [гидравлическим / ручным] зажимом исключают смещение заготовки.

Экономичность: оптимизированная скорость подачи и натяжения ленты продлевают срок службы биметаллических полотен.

Комплектация СОЖ: система охлаждения в базе гарантирует чистый рез и защиту пилы от перегрева.

Профессиональный раскрой металла с MetMachine LSZ2233

Ленточнопильный станок модели LSZ2233 от бренда MetMachine зарекомендовал себя как «рабочая лошадка» в сфере металлообработки. Оборудование спроектировано для работы с углеродистыми сталями, нержавеющей, цветными металлами и сплавами. Благодаря жесткой литой станине и выверенной кинематике, станок гасит вибрации, что обеспечивает высокую чистоту и перпендикулярность реза.

Оснастка и эргономика

Станок поддерживает использование стандартных биметаллических лент [указать размер, например, 2604x34x1.1 мм]. Бесступенчатая регулировка скорости движения полотна позволяет оператору выбрать оптимальный режим резания в зависимости от твердости и сечения заготовки. Панель управления продублирована на подвижном пульте, что делает работу оператора безопасной и удобной.

Сфера применения

Оборудование востребовано на предприятиях, занимающихся:

Изготовлением металлоконструкций (МК);

Производством мебели и торгового оборудования;

Нарезкой заготовок перед токарной и фрезерной обработкой;

Раскромом трубного проката и сортового металла.

Почему стоит купить MetMachine LSZ2233 у нас?

Мы являемся официальным дилером / прямым поставщиком оборудования MetMachine. Покупая станок в нашем интернет-магазине, вы получаете оригинальное оборудование, официальную гарантию от производителя, а также полную техническую поддержку и наличие расходных материалов (ленточных пил, смазок, запасных частей) на нашем складе.

Сформировано 26.07.2026 08:33 · INTERTOOL.RU