

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Мини-погрузчик VEKTOR TR850

Артикул: 26203



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

### Технические характеристики

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Бренд                            | VEKTOR         |
| Гарантия                         | 12 месяцев     |
| Модель двигателя                 | YANMAR 4TNV94L |
| Тип топлива двигателя            | Дизельный      |
| Мощность двигателя, кВт/л.с.     | 35,5/48        |
| Объем двигателя, см3             | 3,319          |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 850            |
| Опрокидывающая нагрузка, кг      | 1700           |
| Объем ковша, м3                  | 0.47           |

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Давление в гидравлической системе, Бар           | 180                |
| Эксплуатационная масса со стандартным ковшом, кг | 2980               |
| Тип управления                                   | Рычаги/джойстики   |
| Тип подъема стрелы                               | Радиальный подъем  |
| Размер шин                                       | 10-16.5            |
| Гидравлический насос                             | InLine (Германия)  |
| Гидравлические моторы                            | Posclain (Франция) |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                       |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                               |
| БИК                    | 040349602                                                                                |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                     |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                     |

## ОПИСАНИЕ

Мини-погрузчики с бортовым поворотом VEKTOR — это высокоэффективные универсальные машины, предназначенные для выполнения широкого спектра строительных и земельных работ. Идеально подходят для работы в ограниченных пространствах, где спецтехника стандартных размеров может оказаться неэффективной. Мини-погрузчики VEKTOR оснащены дизельными двигателями всемирно известной марки YANMAR (Япония). На базовом ковше установлена сменная режущая кромка. Благодаря системе предпускового подогрева охлаждающей жидкости двигателя, мини-погрузчики VEKTOR работают при температуре до -30 °С. Важные особенности: Компактные размеры: Мини-погрузчики VEKTOR имеют небольшие габариты, что позволяет им легко маневрировать на стройплощадках, в садах и в других ограниченных пространствах. Бортовой поворот: Уникальная система бортового поворота обеспечивает отличную управляемость и маневренность, позволяя выполнять работы с высокой точностью и минимальным радиусом разворота. Многофункциональность: Благодаря возможности установки различных навесных орудий, таких как ковши, вилы, щетки и другие инструменты, мини-погрузчики VEKTOR могут использоваться для выполнения множества задач — от копки и планировки до погрузки и транспортировки материалов. Высокая производительность: Оснащенные мощными японскими дизельными двигателями YANMAR и надежными гидравлическими системами, мини-погрузчики VEKTOR обеспечивают высокую производительность и эффективность работы, что позволяет сократить время выполнения задач. Комфорт и безопасность: Для оператора предусмотрено кресло повышенной комфортности — эргономичной формы с амортизацией и регулировкой положения. Предпусковой подогрев охлаждающей жидкости двигателя запускается от сети 220В. Это увеличивает диапазон рабочих температур мини-погрузчиков VEKTOR до -30 °С. У всех моделей на

базовом ковше установлена сменная режущая кромка, что позволяет продлить срок службы ковша. Дополнительные опции:

Климатическая система с кондиционером — поддерживает комфортные условия работы в кабине в летний период.

Джойстиковое управление движением машины и навесным оборудованием. Для снижения усталости оператора во время работы, повышения точности и безопасности операций.

Сформировано 24.08.2026 05:16 · INTERTOOL.RU