

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мини-погрузчик VEKTOR TR950

Артикул: 26206



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Гарантия	12 месяцев
Модель двигателя	YANMAR 4TNV94L
Тип топлива двигателя	Дизельный
Мощность двигателя, кВт/л.с.	35,5/48
Объем двигателя, см3	3,319
Номинальная грузоподъемность, кг	950
Опрокидывающая нагрузка, кг	1900
Объем ковша, м3	0.47

Давление в гидравлической системе, Бар	180
Эксплуатационная масса со стандартным ковшом, кг	3230
Тип управления	Рычаги/джойстики
Тип подъема стрелы	Радиальный подъем
Размер шин	12-16.5
Гидравлический насос	InLine (Германия)
Гидравлические моторы	Poclain (Франция)

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Мини-погрузчики с бортовым поворотом VEKTOR — это высокоэффективные универсальные машины, предназначенные для выполнения широкого спектра строительных и земельных работ. Идеально подходят для работы в ограниченных пространствах, где спецтехника стандартных размеров может оказаться неэффективной. Мини-погрузчики VEKTOR оснащены дизельными двигателями всемирно известной марки YANMAR (Япония). На базовом ковше установлена сменная режущая кромка. Благодаря системе предпускового подогрева охлаждающей жидкости двигателя, мини-погрузчики VEKTOR работают при температуре до -30 °С. Важные особенности: Компактные размеры: Мини-погрузчики VEKTOR имеют небольшие габариты, что позволяет им легко маневрировать на стройплощадках, в садах и в других ограниченных пространствах. Бортовой поворот: Уникальная система бортового поворота обеспечивает отличную управляемость и маневренность, позволяя выполнять работы с высокой точностью и минимальным радиусом разворота. Многофункциональность: Благодаря возможности установки различных навесных орудий, таких как ковши, вилы, щетки и другие инструменты, мини-погрузчики VEKTOR могут использоваться для выполнения множества задач — от копки и планировки до погрузки и транспортировки материалов. Высокая производительность: Оснащенные мощными японскими дизельными двигателями YANMAR и надежными гидравлическими системами, мини-погрузчики VEKTOR обеспечивают высокую производительность и эффективность работы, что позволяет сократить время выполнения задач. Комфорт и безопасность: Для оператора предусмотрено кресло повышенной комфортности — эргономичной формы с амортизацией и регулировкой положения. Предпусковой подогрев охлаждающей жидкости двигателя запускается от сети 220В. Это увеличивает диапазон рабочих температур мини-погрузчиков VEKTOR до -30 °С. У всех моделей на

базовом ковше установлена сменная режущая кромка, что позволяет продлить срок службы ковша. Дополнительные опции:

Климатическая система с кондиционером — поддерживает комфортные условия работы в кабине в летний период.

Джойстиковое управление движением машины и навесным оборудованием. Для снижения усталости оператора во время работы, повышения точности и безопасности операций.

Сформировано 24.08.2026 05:14 · INTERTOOL.RU