

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Мойка высокого давления TOR BT-1525B3, 250 бар, 7.5 кВт 380В

Артикул: BT-1525B3



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **90 710 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	7,5
Давление, бар	250
Производительность, л/ч	900
Система остановки двигателя	By-pass
Тип исполнения	мобильный
Помпа	Латунная
Тип двигателя	Электрический
Обороты двигателя. об/мин	1450

Система остановки двигателя	Total Stop
Длина кабеля. метров	20
Размеры в упаковке Д*Ш*В, см	49x110x57
Вес, кг	87

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Мобильная мойка высокого давления TOR BT-1525B3 с пистолетом - это профессиональное решение для интенсивной очистки на автомойках, промышленных объектах, а также в сервисных и хозяйственных структурах.

В основе конструкции – надежный насос с тремя поршнями, оснащенными керамическими гильзами, и прочным кривошипно-шатунным приводом. Такая схема обеспечивает стабильную работу, снижает вибрации и продлевает срок службы. Головка насоса выполнена из латуни – для повышенной износостойкости. Уровень давления можно точно настроить под конкретные задачи.

Конструкция BT-1525B3 поддерживает два режима работы: стандартный байпас и "Total-Stop", при котором двигатель останавливается при отпуске пистолета – для экономии ресурсов.

Корпус из нержавеющей стали эффективно защищает оборудование от пыли, влаги и ударов, обеспечивая долгий срок службы и надежность в любых условиях.

Технические особенности:

- Состоит из насоса высокого давления производительностью, давление 250 бар
- Двигателем TOR с мощностью 7.5 кВт и напряжением 380 В, обороты двигателя 1450 в минуту
- Усиленная рама нашего производства

- Пускателем на 7.5 кВт
- Регулятором высокого давления с системой Total Stop

Комплектация:

- пистолет высокого давления;
- струйное копьё 600 мм;
- комплект форсунок ВД;
- шланг высокого давления 10 м гайка/гайка;
- шланг подачи воды 20 м;
- фильтр тонкой очистки;
- поршни с керамическими втулками.
- Руководство по эксплуатации с сервисным паспортом

Сформировано 21.06.2026 11:57 · INTERTOOL.RU