

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Мойка высокого давления TOR FS-1535, 350 бар, 900 л/ч, 11 кВт

Артикул: FS-1535



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **139 052 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	11.0
Давление, бар	350
Производительность, л/ч	900
Система остановки двигателя	By-pass
Тип исполнения	мобильный
Помпа	Латунная
Тип двигателя	Электрический
Обороты двигателя. об/мин	1450

Система остановки двигателя	Total Stop
Длина кабеля. метров	15
Вес, кг	160

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Мобильная мойка высокого давления TOR FS-1535** с пистолетом - представляет собой профессиональную установку для мойки под высоким давлением. Оснащена мощным плунжерным насосом с латунной головной частью и поршнями из керамики, обеспечивающими надежную и долговечную работу.

Двигатель асинхронного типа с пониженным числом оборотов и полым валом гарантирует стабильность и продолжительный срок службы оборудования. Встроенная система регулировки давления с функцией "Total Stop-Stop" позволяет точно настраивать рабочие параметры под задачи пользователя.

Специальная эластичная муфта минимизирует ударные нагрузки при запуске двигателя, тем самым снижая износ узлов аппарата. Для контроля давления в системе предусмотрен глицириновый манометр, обеспечивающий точные показания.

Удобная панель управления оснащена главным выключателем с тепловой защитой, а также световыми индикаторами состояния. Дополнительный фильтр профессионального уровня эффективно защищает насос от загрязнений и попадания твердых частиц.

### Технические особенности:

- Надежный электродвигатель
- 15 шланг высокого давления
- Быстроразъемные насадки 0, 15, 25, 40 и насадки для химии.
- Регулировка давления

- Пистолет распылитель высокого давления
- Насос с тепловым предохранительным клапаном
- Шланг подачи воды 3,5 м с фильтром
- Простота в эксплуатации
- Подходит для ручного и автоматического управления
- Конструкция помпы кривошипная передача
- Материал мотора медь
- Материал помпы латунь
- Материал поршней керамика

**Комплектация:**

- пистолет высокого давления;
- шланг высокого давления 10 м гайка/гайка;
- фильтр тонкой очистки;
- поршни с керамическими втулками.
- Руководство по эксплуатации с сервисным паспортом

Сформировано 21.06.2026 10:46 · INTERTOOL.RU