

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Мойка высокого давления TOR ZM-2615M, 260 бар, 900л/ч, 7,5 кВт 380В

Артикул: ZM-2615M



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **67 290 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	7,5
Давление, бар	260
Производительность, л/ч	900
Система остановки двигателя	By-pass
Тип исполнения	мобильный
Помпа	Латунная
Тип двигателя	Электрический
Обороты двигателя. об/мин	1450

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Мобильная мойка высокого давления TOR ZM-2615M** с пистолетом - это профессиональное решение для интенсивной очистки на автомойках, промышленных объектах, а также в сервисных и хозяйственных структурах.

В основе конструкции – надежный насос с тремя поршнями, оснащенными керамическими гильзами, и прочным кривошипно-шатунным приводом. Такая схема обеспечивает стабильную работу, снижает вибрации и продлевает срок службы. Головка насоса выполнена из латуни – для повышенной износостойкости. Уровень давления можно точно настроить под конкретные задачи.

Модель укомплектована мал шумным электродвигателем с частотой вращения 1450 об/мин. Двигатель рассчитан на длительную эксплуатацию и оборудован системой термозащиты от перегрева.

Устройство ZM-2615M поддерживает два режима работы: стандартный байпас и "Total-Stop", при котором двигатель останавливается при отпуске пистолета – для экономии ресурсов.

Корпус из нержавеющей стали эффективно защищает оборудование от пыли, влаги и ударов, обеспечивая долгий срок службы и надежность в любых условиях.

### Комплектация:

- пистолет высокого давления;
- струйное копьё 600 мм;
- комплект форсунок ВД;
- шланг высокого давления 10 м гайка/гайка;
- шланг подачи воды 5м;

- фильтр тонкой очистки;
- поршни с керамическими втулками.
- Руководство по эксплуатации с сервисным паспортом

Сформировано 06.05.2026 22:12 · INTERTOOL.RU