

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Моющий пылесос для химчистки TOR LC-30, 6 бар, 1034 Вт, 30/10 л

Артикул: LC-30SC



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **32 869 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Емкость бака для мусора, л	30
Емкость бака для моющего средства, л	10
Расход воздуха, м³/ч	190
Материал бака	нержавеющая сталь
Мощность, кВт	1,034
Напряжение, В	220
Уровень шума, дБА	75
Тип уборки	химическая чистка
Количество турбин	1

Тип пылесборника	бак
Давление разбрызгивания, бар	6
Длина электрокабеля, м	10
Разрежение, мбар	230
Защита от перелива	есть
Розетка для электроинструмента	нет
Система фильтрации	механическая, класс L (3 мкм)
Длина всасывающего шланга, м	4,5
Расход моющего раствора, л/мин	0,95
Вес, кг	18,5

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Моющий пылесос TOR LC-30** — это современный моющий пылесос, разработанный специально для глубокой чистки ковровых покрытий и мягкой мебели. Он входит в новую линейку оборудования от китайского производителя, выгодно отличаясь сочетанием доступной стоимости и заводского качества сборки.

Корпус устройства выполнен из прочного и устойчивого к ударам пластика, а бак для грязной воды изготовлен из нержавеющей стали объёмом 20 литров. Такая конструкция устойчива к агрессивным химическим веществам и выдерживает воздействие высоких температур без потери прочности.

Химчистка - пылесос **TOP LC-30** оснащён независимой системой охлаждения, а также имеет двойную изоляцию — это позволяет продлить срок службы двигателя и обеспечивает стабильную производительность при интенсивной эксплуатации.

**Основные преимущества TOR LC-30:**

- Прочный, ударостойкий корпус
- Стальной бак для грязной воды объёмом 30 л
- Отдельный контейнер для химии объёмом 10 л
- Устойчивость к агрессивной химии и высоким температурам
- Система автономного охлаждения
- Двойная электрическая изоляция

**Комплект поставки:**

- Шланг для сухой уборки.
- Шланг для химчистки.
- Ручная насадка для химчистки.
- Напольная насадка для химчистки.
- Напольная насадка для сбора жидкой грязи.
- Напольная насадка для сухой уборки.
- Щелевая насадка.
- Круглая насадка-щётка.
- Удлинительные трубки - 2 шт.
- Сливной шланг.
- Руководство пользователя
- Инструкция

Сформировано 06.05.2026 22:12 · INTERTOOL.RU