

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

### Моющий пылесос для химчистки TOR LC-30SC, 6 бар, 1034 Вт, 30/10 л

Артикул: LC-30SC



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **36 978 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Емкость бака для мусора, л           | 30                |
| Емкость бака для моющего средства, л | 10                |
| Расход воздуха, м³/ч                 | 190               |
| Материал бака                        | нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт                        | 1,034             |
| Напряжение, В                        | 220               |
| Уровень шума, дБА                    | 75                |
| Тип уборки                           | химическая чистка |
| Количество турбин                    | 1                 |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Тип пылесборника               | бак                           |
| Давление разбрызгивания, бар   | 6                             |
| Длина электрокабеля, м         | 10                            |
| Разрежение, мбар               | 230                           |
| Защита от перелива             | есть                          |
| Розетка для электроинструмента | нет                           |
| Система фильтрации             | механическая, класс L (3 мкм) |
| Длина всасывающего шланга, м   | 4,5                           |
| Расход моющего раствора, л/мин | 0,95                          |
| Вес, кг                        | 18,5                          |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                       |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                               |
| БИК                    | 040349602                                                                                |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                     |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                     |

## ОПИСАНИЕ

**Моющий пылесос TOR LC-30SC** — это современный моющий пылесос, разработанный специально для глубокой чистки ковровых покрытий и мягкой мебели. Он входит в новую линейку оборудования от китайского производителя, выгодно отличаясь сочетанием доступной стоимости и заводского качества сборки.

Корпус устройства выполнен из прочного и устойчивого к ударам пластика, а бак для грязной воды изготовлен из нержавеющей стали объёмом 20 литров. Такая конструкция устойчива к агрессивным химическим веществам и выдерживает воздействие высоких температур без потери прочности.

Химчистка - пылесос **TOR LC-30SC** оснащён независимой системой охлаждения, а также имеет двойную изоляцию — это позволяет продлить срок службы двигателя и обеспечивает стабильную производительность при интенсивной эксплуатации.

**Основные преимущества TOR LC-30SC:**

- Прочный, ударостойкий корпус
- Стальной бак для грязной воды объёмом 30 л
- Отдельный контейнер для химии объёмом 10 л
- Устойчивость к агрессивной химии и высоким температурам
- Система автономного охлаждения
- Двойная электрическая изоляция

**Комплект поставки:**

- Шланг для сухой уборки.
- Шланг для химчистки.
- Ручная насадка для химчистки.
- Напольная насадка для химчистки.
- Напольная насадка для сбора жидкой грязи.
- Напольная насадка для сухой уборки.
- Щелевая насадка.
- Круглая насадка-щётка.
- Удлинительные трубки - 2 шт.
- Сливной шланг.
- Руководство пользователя
- Инструкция

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOL.RU