

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Моющий пылесос для химчистки TOR LC-40SC, 6 бар, 1034 Вт, 40/10 л

Артикул: LC-40SC



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **38 069 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Емкость бака для мусора, л	40
Емкость бака для моющего средства, л	10
Расход воздуха, м³/ч	190
Материал бака	нержавеющая сталь
Мощность, кВт	1,034
Напряжение, В	220
Уровень шума, дБА	75
Тип уборки	химическая чистка
Количество турбин	1

Тип пылесборника	бак
Давление разбрызгивания, бар	6
Длина электрокабеля, м	10
Разрежение, мбар	230
Защита от перелива	есть
Розетка для электроинструмента	нет
Система фильтрации	механическая, класс L (3 мкм)
Длина всасывающего шланга, м	4,5
Расход моющего раствора, л/мин	0,95
Вес, кг	18,5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Моющий пылесос TOR LCSC-40 — это современный моющий пылесос, разработанный специально для глубокой чистки ковровых покрытий и мягкой мебели. Он входит в новую линейку оборудования от китайского производителя, выгодно отличаясь сочетанием доступной стоимости и заводского качества сборки.

Корпус устройства выполнен из прочного и устойчивого к ударам пластика, а бак для грязной воды изготовлен из нержавеющей стали объёмом 40 литров. Такая конструкция устойчива к агрессивным химическим веществам и выдерживает воздействие высоких температур без потери прочности.

Химчистка - пылесос **TOP LC-40SC** оснащён независимой системой охлаждения, а также имеет двойную изоляцию — это позволяет продлить срок службы двигателя и обеспечивает стабильную производительность при интенсивной эксплуатации.

Основные преимущества TOR LC-40SC:

- Прочный, ударостойкий корпус
- Стальной бак для грязной воды объёмом 40 л
- Отдельный контейнер для химии объёмом 10 л
- Устойчивость к агрессивной химии и высоким температурам
- Система автономного охлаждения
- Двойная электрическая изоляция

Комплект поставки:

- Шланг для сухой уборки.
- Шланг для химчистки.
- Ручная насадка для химчистки.
- Напольная насадка для химчистки.
- Напольная насадка для сбора жидкой грязи.
- Напольная насадка для сухой уборки.
- Щелевая насадка.
- Круглая насадка-щётка.
- Удлинительные трубки - 2 шт.
- Сливной шланг.
- Руководство пользователя
- Инструкция

Сформировано 24.08.2026 05:18 · INTERTOOL.RU