

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Моющий пылесос для химчистки TOR LC-40SC GA, 6 бар, 40/10 л., с автокомплектom

Артикул: LC-40SC GA



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **29 888 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Емкость бака для мусора, л	40
Емкость бака для моющего средства, л	10
Расход воздуха, м³/ч	190
Материал бака	нержавеющая сталь
Мощность, кВт	1,034
Напряжение, В	220
Уровень шума, дБА	75
Тип уборки	химическая чистка
Количество турбин	1

Тип пылесборника	бак
Давление разбрызгивания, бар	6
Длина электрокабеля, м	10
Разрежение, мбар	230
Защита от перелива	есть
Розетка для электроинструмента	нет
Система фильтрации	механическая, класс L (3 мкм)
Длина всасывающего шланга, м	4,5
Расход моющего раствора, л/мин	0,95
Вес, кг	19,5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Моющий пылесос TOR LC-40SC GA — практичное решение для химчистки автосалонов. Он представитель новой серии оборудования, разработанной специально для профессиональной химчистки салонов автомобилей. Этот моющий пылесос от китайского бренда TOR сочетает в себе надёжность заводского исполнения и доступную стоимость, что делает его отличным выбором для автодетейлинга и локальной уборки.

Корпус модели выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям, а резервуар для сбора грязной воды изготовлен из нержавеющей стали объёмом 40 литров. Такой материал обеспечивает высокую устойчивость к действию химических чистящих средств и температурным нагрузкам.

LC-40SC GA оснащён собственной системой вентиляции, которая в сочетании с двойной изоляцией двигателя повышает надёжность аппарата и его стабильную работу при длительной эксплуатации. Особенностью GA-серии является специализированная комплектация: в неё входят всасывающий шланг и узкая насадка-щелевая трубка, идеально подходящая для труднодоступных участков интерьера автомобиля.

Основные преимущества TOR LC-40SC GA:

- Прочный, ударостойкий корпус
- Стальной бак для грязной воды объёмом 40 л
- Отдельный контейнер для химии объёмом 10 л
- Устойчивость к агрессивной химии и высоким температурам
- Система автономного охлаждения
- Двойная электрическая изоляция
- Автомобильная комплектация с узкой насадкой для удобной чистки

Комплект поставки:

- Всасывающий шланг с шлангом для подачи моющего раствора, длина 3 м (1 шт).
- Ручная (узкая) насадка для химчистки (1 шт).
- Руководство пользователя
- Инструкция

Сформировано 24.08.2026 05:18 · INTERTOOL.RU