

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Моющий пылесос для химчистки TOR LC-80, 8 бар, 2110 Вт, 80/20 л

Артикул: LC-802SC



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **60 380 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Емкость бака для мусора, л	80
Емкость бака для моющего средства, л	20
Расход воздуха, м³/ч	381
Материал бака	нержавеющая сталь
Мощность, кВт	2,011
Напряжение, В	220
Уровень шума, дБА	75
Тип уборки	химическая чистка
Количество турбин	1

Тип пылесборника	бак
Давление разбрызгивания, бар	8
Длина электрокабеля, м	10
Разрежение, мбар	250
Защита от перелива	есть
Розетка для электроинструмента	нет
Система фильтрации	механическая, класс L (3 мкм)
Длина всасывающего шланга, м	4,5
Расход моющего раствора, л/мин	0,95
Вес, кг	38

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Моющий пылесос TOR LC-80** — это современный моющий пылесос, разработанный специально для глубокой чистки ковровых покрытий и мягкой мебели. Он входит в новую линейку оборудования от китайского производителя, выгодно отличаясь сочетанием доступной стоимости и заводского качества сборки.

Корпус устройства выполнен из прочного и устойчивого к ударам пластика, а бак для грязной воды изготовлен из нержавеющей стали объёмом 80 литров. Такая конструкция устойчива к агрессивным химическим веществам и выдерживает воздействие высоких температур без потери прочности.

Химчистка - пылесос **TOP LC-80** оснащён независимой системой охлаждения, а также имеет двойную изоляцию — это позволяет продлить срок службы двигателя и обеспечивает стабильную производительность при интенсивной эксплуатации.

**Основные преимущества TOR LC-80:**

- Прочный, ударостойкий корпус
- Стальной бак для грязной воды объёмом 80 л
- Отдельный контейнер для химии объёмом 20 л
- Устойчивость к агрессивной химии и высоким температурам
- Система автономного охлаждения
- Двойная электрическая изоляция

**Комплект поставки:**

- Шланг для сухой уборки.
- Шланг для химчистки.
- Ручная насадка для химчистки.
- Напольная насадка для химчистки.
- Напольная насадка для сбора жидкой грязи.
- Напольная насадка для сухой уборки.
- Щелевая насадка.
- Круглая насадка-щётка.
- Удлинительные трубки - 2 шт.
- Сливной шланг.
- Руководство пользователя
- Инструкция

Сформировано 21.06.2026 11:46 · INTERTOOL.RU