

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Моющий пылесос для химчистки TOR ZERO TB-115, 3 бар, 1200 Вт, 30/5 л

Артикул: TB-115



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **13 571 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Емкость бака для мусора, л | 30 |
| Емкость бака для моющего средства, л | 5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 108 |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 1,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Уровень шума, дБА | 75 |
| Тип уборки | сухая и влажная |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Количество турбин | 1 |
| Тип пылесборника | бак |
| Давление разбрызгивания, бар | 3 |
| Длина электрокабеля, м | 7 |
| Разрежение, мбар | 210 |
| Защита от перелива | нет |
| Розетка для электроинструмента | нет |
| Система фильтрации | механическая, класс L (3 мкм) |
| Длина всасывающего шланга, м | 2,5 |
| Расход моющего раствора, л/мин | 0,5 |
| Вес, кг | 8,5 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Моющий пылесос TOR ZERO TB-115 – компактный экстрактор начального уровня с отдельными баками для моющего раствора и откачиваемой жидкости, рассчитанный на химчистку мягкой мебели, салонов авто, ковровина на небольших площадях и локальные пятна. Один турбинный вакуумный мотор, подача раствора через встроенный насос (до ~3 бар), сбор через насадку-экстрактор в бак 30 л. Корпус -нержавеющая сталь, аппарат на малой тележке с 4 поворотными роликами для мобильности.

Особенности конструкции:

- Универсальность: пылесос подходит для химчистки, сухой и влажной уборки
- Защита от влаги: водостойкий корпус предотвращает повреждение от брызг

- Удобное управление: кнопки распыления и всасывания расположены прямо на ручке
- Практичные элементы: верхняя панель оснащена кнопками включения и смотки кабеля, а также ручкой для удобной переноски
- Эргономика хранения: держатели на корпусе позволяют зафиксировать аксессуары
- Манёвренность: два передних ролика и большие задние колёса обеспечивают лёгкое передвижение

Применение:

Этот мощный пылесос прекрасно подойдёт как для уборки в домашнем хозяйстве – дома, в гараже, автомобиле, так и в коммерческой сфере – в гостиничном и ресторанном бизнесе, офисных зданиях, домах отдыха и санаториях, больницах и поликлиниках.

Комплект поставки:

- **Шасси/корпус:** нержавеющая сталь, 4 поворотных ролика. Бак грязной воды 30 л, бак раствора 5 л, быстрый доступ к баку. _
- **Вакуумный контур:** 1× турбинный мотор 1200 Вт; разрежение ≈210 мбар; магистраль DN 38 мм (иногда указывается DN 38 мм). [+1](#)
- **Насос:** до 3 бар (типовой для сегмента). _
- **Кабель/шланг:** 7 м / 2 м. _
- **Стандартные принадлежности:** шланг DN 38 мм, насадка для обивки/экстракции
- Руководство пользователя
- Инструкция

Сформировано 21.06.2026 10:45 · INTERTOOL.RU