

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Моющий пылесос для химчистки TOR ZERO ZN-03500, 3 бар, 1400 Вт, 20/3,8 л

Артикул: ZN-03500



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **19 443 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Емкость бака для мусора, л	20
Емкость бака для моющего средства, л	3,8
Расход воздуха, м³/ч	230
Материал бака	пластик повышенной прочности
Мощность, кВт	1,4
Напряжение, В	220
Уровень шума, дБА	74
Тип уборки	сухая и влажная
Количество турбин	1
Тип пылесборника	бак

Давление разбрызгивания, бар	3
Длина электрокабеля, м	4.5
Разрежение, мбар	230
Защита от перелива	нет
Розетка для электроинструмента	нет
Система фильтрации	механическая, класс L (3 мкм)
Длина всасывающего шланга, м	2,5
Расход моющего раствора, л/мин	0,5
Вес, кг	5,8

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Моющий пылесос TOR ZERO ZN-03500 – компактный экстрактор начального уровня с отдельными баками для моющего раствора и откачиваемой жидкости, рассчитанный на химчистку мягкой мебели, салонов авто, ковровина на небольших площадях и локальные пятна. Один турбинный вакуумный мотор, подача раствора через встроенный насос (до ~3 бар), сбор через насадку-экстрактор в бак 20 л. Корпус - пластик повышенной прочности, аппарат на малой тележке с 4 поворотными роликами для мобильности.

Особенности конструкции:

- Универсальность: пылесос подходит для химчистки, сухой и влажной уборки
- Защита от влаги: водостойкий корпус предотвращает повреждение от брызг
- Удобное управление: кнопки распыления и всасывания расположены прямо на ручке

- Практичные элементы: верхняя панель оснащена кнопками включения и смотки кабеля, а также ручкой для удобной переноски
- Эргономика хранения: держатели на корпусе позволяют зафиксировать аксессуары
- Манёвренность: два передних ролика и большие задние колёса обеспечивают лёгкое передвижение

Применение:

Этот моющий пылесос прекрасно подойдёт как для уборки в домашнем хозяйстве — дома, в гараже, автомобиле, так и в коммерческой сфере — в гостиничном и ресторанном бизнесе, офисных зданиях, домах отдыха и санаториях, больницах и поликлиниках.

Комплект поставки:

- **Шасси/корпус:** пластик повышенной прочности, 4 поворотных ролика. Бак грязной воды 20 л, бак раствора 5 л, быстрый доступ к баку. _
- **Вакуумный контур:** 1× турбинный мотор 1200 Вт; разрежение ≈210 мбар; магистраль DN 36 мм (иногда указывается DN 38 мм). [+1](#)
- **Насос:** до 3 бар (типовой для сегмента). _
- **Кабель/шланг:** 4,5 м / 2 м. _
- **Стандартные принадлежности:** шланг DN 36 мм, насадка для обивки/экстракции
- Руководство пользователя
- Инструкция

Сформировано 21.06.2026 10:42 · INTERTOOL.RU