

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Мотокультиватор дизельный Tehnotek D6-10, 6,0 л.с., колеса 4.00-10

Артикул: D6-10



#### Характеристики

Мощность 6 кВт

Цена без учета доставки: **47 920 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Тип двигателя	дизельный 178F, 4-тактный, с воздушным охлаждением.
Мощность, л.с	6,0
Объём двигателя, см <sup>3</sup>	296
Объём топливного бака, л	3,6
Тип трансмиссии	шестерёнчатый редуктор
Ширина вспашки, мм	1050
Глубина вспашки, мм	250
Фрезы, шт	32
Частота оборотов, об/мин	3600

Кол-во скоростей	2 передние и 1 задняя
Стартер	ручной
Колеса	4.00-10
Вес, кг	130
Страна производитель	Китай

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Мотоблок дизельный Tehnotek D6-10** - предназначен для обработки почвы методом культивации, её рыхления без переворота почвы, выравнивания, окучивания, для огорода, боронения и прополки. Садовый инструмент оснащен 4х-тактным двигателем мощностью 6 л.с. и 5200 Вт, который позволяет обрабатывать крупный участок. Глубина обработки почвы 25 см, а ширина 1050 мм.

Дизельные мотокультиваторы имеют простую и надежную конструкцию. Он удобен и прост в сборке и эксплуатации. С данным агрегатом легко справиться даже подросток или пожилой человек. Вам не нужно прилагать усилия для заглубления инструмента - он уходит в землю под собственным весом. Плюс ко всему дизельные агрегаты намного экономичны в эксплуатации чем бензиновые аналоги.

### Технические особенности:

- Облегчённая система ручного пуска двигателя
- благодаря установке декомпрессора
- Надёжная зубчатая передача
- Прочный чугунный корпус редуктора

- предохраняет узел от камней
- Возможность подключения доп. оборудования
- через вал отбора мощности
- Усиленная сцепка
- позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником и пр
- Шестигранные оси
- надёжно фиксируют колёса, фрезы или грунтозацепы
- Надёжный и экономичный, дизельный двигатель
- обладает большим запасом моторесурса, по сравнению с бензиновыми одноклассниками
- Объёмный бензобак и скромный расход топлива
- позволяют долгое время работать без дозаправки

**Гарантия на все мотокультиваторы Tehnotek, Tehnoline, S&K составляет 12 месяцев.**

Гарантийная и сервисная служба находится в Краснодаре, ул. Дежнева, 44. Телефон для связи с представителями компании: +78612601202. Официальный дилер: +79002468660, +7 928 6618788

Всегда в наличии запчасти всей линейки мотокультиваторов и другой продукции компании Tehnotek

Сформировано 21.06.2026 11:58 · INTERTOOL.RU