

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Насос высокого давления TOR BMV 1825 для ВТ-240V, 250 бар, 18 л/мин, с манометром

Артикул: BMV 1825



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **18 665 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Потребляемая мощность, кВт	7,5
Давление, бар	250
Производительность, л/ч	1080
Объём заливаемого масла, л	0,4
Обороты двигателя. об/мин	3400
Производительность, л/мин	18
Межосевое расстояние фланца, мм	87
Вес, кг	8,2
Мощность, л.с.	10,20

Максимальная температура воды, °C	40
Подключение вход	G 1/2 F
Подключение выход	G 3/8 F
Напряжение, В	380
Диаметр вала, мм	24

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Плунжерный насос **TOR BMV 1825** – это надежное и производительное решение для профессиональных аппаратов высокого давления. Модель предназначена для установки, замены или ремонта насосного узла и обеспечивает стабильную подачу воды при интенсивной эксплуатации.

Данный **плунжерный насос TOR BMV 1825** полностью совместим с оборудованием серий **для ВТ-240V с бензиновым двигателем**, что делает его универсальным выбором для сервисного обслуживания. В комплект уже входят регулятор давления и манометр, благодаря чему **насос высокого давления с манометром** готов к быстрой установке без дополнительных затрат.

Максимальное давление **до 250 бар** и производительность **1080 л/час** позволяют использовать **профессиональный насос для мойки высокого давления** в различных сферах – от автомоек до промышленного применения. Встроенный регулятор обеспечивает точную настройку параметров, а манометр дает возможность визуального контроля работы системы.

Прочная конструкция рассчитана на длительный срок службы, а стандартные размеры делают **насос для аппарата высокого давления** удобным в монтаже и совместимым с большинством приводных двигателей. Это оптимальное решение для тех, кто ищет надежный и эффективный компонент для моечного оборудования.

### Комплектация:

- Насос высокого давления **TOR BMV 1825**
- Манометр Ø50 мм, радиального типа, диапазон **0–315 бар**

- **Руководство по эксплуатации**

Сформировано 21.06.2026 10:48 · INTERTOOL.RU