

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Насос высокого давления TOR DS-5215, 15 кВт, 150 бар, 52 л/мин

Артикул: DS-5215



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **51 971 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Потребляемая мощность, кВт	15,0
Давление, бар	150
Производительность, л/ч	3120
Диаметр вала, мм	24
Объём заливаемого масла, л	0,9
Обороты двигателя. об/мин	1450
Производительность, л/мин	52
Межосевое расстояние фланца, мм	87
Вес, кг	19,6

Мощность, л.с.	20,40
Максимальная температура воды, °C	60
Подключение вход	G 3/4 F
Подключение выход	G 3/8 F
Напряжение, В	380

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Насос АВД для автомойки TOR DS-5215** - это мощный и производительный насос высокого давления, предназначенный для интенсивной очистки водой под высоким напором. Надёжная конструкция, высококачественные материалы и широкая сфера применения делают его отличным выбором как для коммерческого, так и для промышленного использования.

### Конструктивные особенности:

- Насос выполнен в литом корпусе с прочной кованной латунной головкой, обладающей высокой устойчивостью к механическим и гидравлическим нагрузкам. Внутренние элементы изготовлены из материалов, обеспечивающих долгий срок службы и стабильную работу:
- Поршни с керамическим покрытием – для устойчивости к износу;
- Кованный коленчатый вал и шатуны – высокая прочность и надёжность;
- Клапаны с элементами из нержавеющей стали – устойчивость к коррозии;
- Контрольное окно – для визуального отслеживания уровня масла.

### Области применения

- Насос **TOR DS-5215** широко используется в следующих сферах:
- Профессиональные и автоматические автомойки
- Сельское хозяйство – орошение, чистка оборудования
- Пищевая промышленность – санитарная обработка
- Коммерческие подрядчики по мойке – фасады, спецтехника, промышленные объекты

**TOR DS-5215** – это надёжность, производительность и качество, проверенное в различных условиях эксплуатации. Отлично подходит для тех, кто ищет мощный насос высокого давления для профессиональной очистки.

Сформировано 06.05.2026 21:09 · INTERTOOL.RU