

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Оптоволоконный лазер MetMachine LCM-3015 AIO 3000W

Артикул: 23766



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **2 742 093 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка листового металла/гравировка
Модель	LCM-3015 AIO 3000W
Новинка	У
Питание	3-фазное, 380В/60А/50Гц/60Гц
Общая мощность	от 20 кВт
Тип газа	Азот, кислород, воздух
ЧПУ	FSCUT2000E, CYPCUT
Рабочий стол	3000x1500 мм
Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг	1000

<b>Лазерный источник</b>	Raycus
<b>Мощность лазерного источника, Вт</b>	3000
<b>Лазерная головка</b>	Raytools
<b>Сервоприводы движения по осям</b>	YASKAWA
<b>Мощность приводов по осям X, Y, Z, Вт</b>	850, 2x850, 400
<b>Ускорение по осям X, Y</b>	1.0 G
<b>Продольное перемещение по оси X, мм</b>	1520
<b>Продольное перемещение по оси Y, мм</b>	3050
<b>Продольное перемещение по оси Z, мм</b>	100
<b>Точность повторения, мм</b>	±0.03 мм/1000мм
<b>Точность позиционирования</b>	±0,05 мм/1000мм
<b>Максимальная скорость перемещения</b>	100 м/мин
<b>Количество масляных насосов</b>	1
<b>Система охлаждения</b>	Есть
<b>Класс защиты электрошкафа</b>	IP54
<b>Вытяжная система</b>	Есть
<b>Количество вентиляторов/воздуховодов</b>	1/1
<b>Стабилизатор напряжения</b>	Есть
<b>Комплектация</b>	сопла, линзы, редукторы газовые, ключи 6-гранные, набор обслуживания оптики
<b>Окружающая среда</b>	0-40 градусов, влажность <80%
<b>Вес нетто, кг</b>	2170
<b>Габариты, мм</b>	4632 x 2469 x 1789
<b>Требование к погрузчику</b>	5000 кг и более
<b>Минимальный размер ворот приемного помещения</b>	2500 мм x 2500мм
<b>Дисплей</b>	21,5"

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт

<https://www.intertooler.ru>

<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Преимущества серии AIO: Практичность - компактное размещение на производстве без отдельного электрического шкафа.  
Комфорт - промышленный горизонтальный монитор с диагональю 21,5 дюймов Новая функция - контроль давления газов и автоматическое управление резкой Конкурентное преимущество - грузоподъемность станины до 1000 кг Надежность - источник лазера Raycus глобальной серии с защитой от отраженного луча Доступность - сервисный центр лазерных источников в России Надежность - интегрированный шкаф электроники имеет кондиционер охлаждения Высокая скорость работы - сервоприводы YASKAWA для быстрого отклика и точности управления Долгий срок службы - станина специально подготовлена и защищена термической плиткой Стабилизатор напряжения подобран по мощности лазера заводом Набор комплектующих от известных марок

Сформировано 21.06.2026 10:39 · INTERTOOL.RU