

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Оптоволоконный лазер MetMachine LCM-3015 AIO 3000W

Артикул: 23766



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **2 742 093 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка листового металла/гравировка
Модель	LCM-3015 AIO 3000W
Новинка	У
Питание	3-фазное, 380В/60А/50Гц/60Гц
Общая мощность	от 20 кВт
Тип газа	Азот, кислород, воздух
ЧПУ	FSCUT2000E, CYPCUT
Рабочий стол	3000x1500 мм
Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг	1000

Лазерный источник	Raycus
Мощность лазерного источника, Вт	3000
Лазерная головка	Raytools
Сервоприводы движения по осям	YASKAWA
Мощность приводов по осям X, Y, Z, Вт	850, 2x850, 400
Ускорение по осям X, Y	1.0 G
Продольное перемещение по оси X, мм	1520
Продольное перемещение по оси Y, мм	3050
Продольное перемещение по оси Z, мм	100
Точность повторения, мм	±0.03 мм/1000мм
Точность позиционирования	±0,05 мм/1000мм
Максимальная скорость перемещения	100 м/мин
Количество масляных насосов	1
Система охлаждения	Есть
Класс защиты электрошкафа	IP54
Вытяжная система	Есть
Количество вентиляторов/воздуховодов	1/1
Стабилизатор напряжения	Есть
Комплектация	сопла, линзы, редукторы газовые, ключи 6-гранные, набор обслуживания оптики
Окружающая среда	0-40 градусов, влажность <80%
Вес нетто, кг	2170
Габариты, мм	4632 x 2469 x 1789
Требование к погрузчику	5000 кг и более
Минимальный размер ворот приемного помещения	2500 мм x 2500мм
Дисплей	21,5"

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт

<https://www.intertooler.ru>

<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Преимущества серии AIO: Практичность - компактное размещение на производстве без отдельного электрического шкафа.  
Комфорт - промышленный горизонтальный монитор с диагональю 21,5 дюймов Новая функция - контроль давления газов и автоматическое управление резкой Конкурентное преимущество - грузоподъемность станины до 1000 кг Надежность - источник лазера Raucus глобальной серии с защитой от отраженного луча Доступность - сервисный центр лазерных источников в России Надежность - интегрированный шкаф электроники имеет кондиционер охлаждения Высокая скорость работы - сервоприводы YASKAWA для быстрого отклика и точности управления Долгий срок службы - станина специально подготовлена и защищена термической плиткой Стабилизатор напряжения подобран по мощности лазера заводом Набор комплектующих от известных марок

Сформировано 21.06.2026 10:42 · INTERTOOL.RU