

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Оптоволоконный лазер MetMachine LCM-3015N AIO 1500W

Артикул: 25957



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 693 423 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка листового металла/гравировка
Модель	LCM-3015N AIO 1500W
Новинка	У
Напряжение и частота	380В, 50 Гц
ЧПУ	FSCUT2000E
Рабочий стол	3000x1500 мм
Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг	1500
Лазерный источник	Raycus
Мощность лазерного источника, Вт	1500W

Лазерная головка	BOCI BLT310
Сервоприводы движения по осям	VEICHI
Ускорение по осям X, Y	1,0 G
Максимальная скорость перемещения, мм/мин	80
Продольное перемещение по оси X, мм	1520
Продольное перемещение по оси Y, мм	3020
Продольное перемещение по оси Z, мм	160
Точность повторения, мм	±0.05 мм/1000мм
Точность позиционирования	±0,05 мм/1000мм
Линейные направляющие	T-wen
Редуктор	Motoreducer
Рейка-шестерня	T-wen
Станина	1200 кг
Класс защиты электрошкафа	IP54
Стабилизатор напряжения	Есть, 30 кВА
Габариты, мм	4500*2350*1830

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Практичность - компактное размещение на производстве без отдельного электрического шкафа. Комфорт - промышленный горизонтальный монитор
 Конкурентное преимущество - грузоподъемность станины до 1500 кг
 Надежность - источник лазера Raucus
 Надежность - интегрированный шкаф электроники имеет кондиционер охлаждения
 Высокая скорость работы -

сервоприводы VEICHI для быстрого отклика и точности управления Долгий срок службы - станина специально подготовлена термической обработкой Стабилизатор напряжения подобран по мощности лазера заводом Набор комплектующих от известных марок Система управления и лазерная головка компании BOSCH с ПО на русском языке.

Сформировано 15.05.2026 12:07 · INTERTOOL.RU