

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пеногенератор TOR M-SCO/25C, 8 бар, 25 литров

Артикул: M-SCO/25C



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **14 350 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Объем ресивера, л	25
Давление, бар	8
Материал бака	Сталь окрашенная
Длина электрокабеля, м	10
Длина шланга, м	10
Габариты, мм	360x340x800
Вес, кг	15

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Пеногенератор TOR M-SCO/25C объёмом 25 л оснащён прочным пластифицированным баком, внутренняя поверхность которого покрыта специальным эпоксидным пластиком. Это инновационное покрытие эффективно защищает резервуар от агрессивного воздействия химических составов, предотвращая образование ржавчины и продлевая срок службы оборудования.

В отличие от стандартных моделей, **TORM-SCO/25C** обеспечивает полную изоляцию моющего средства от металла, исключая риск окисления и изменения химического состава жидкости. Это делает устройство максимально безопасным и долговечным.

Устройство рассчитано на максимальное давление до 8 бар, что обеспечивает стабильную и мощную подачу пены.

Преимущества TOR M-SCO/25C:

- Увеличенный срок службы бака – в 2 раза дольше, чем у стандартных моделей.
- Полная сохранность свойств моющего средства – никаких изменений состава из-за коррозии.
- Корпус изготовлен из окрашенной стали толщиной 2,5 мм.
- Идеален для интенсивного профессионального использования на автомойках.
- **TOR M-SCO/25C** – это надёжность, эффективность и долговечность в каждом элементе.

Комплектация:

- эргономичный пистолет с внутренними элементами из витона и нержавеющей стали,
- копьё длиной 600 мм с веерной форсункой,
- манометр,
- предохранительный клапан,

- ручной клапан сброса давления,
- регулятор давления воздуха,
- клапаны для смешивания воздуха и мощного средства,
- шаровой клапан для герметичного закрытия,
- нейлоновый шланг длиной 10 м.
- Руководство пользователя
- Инструкция

Сформировано 06.05.2026 22:07 · INTERTOOL.RU